

# Grand Cherokee

## JEEP GRAND CHEROKEE



### Principais Equipamentos

#### GRAND CHEROKEE LAREDO

- Ar condicionado automático digital dualzone
- Airbags dianteiros de múltiplos estágios, airbags laterais dos bancos dianteiros, airbags tipo cortina para a área envidraçada da 1ª e 2ª fileiras e airbag para joelhos do motorista
- Apoios de cabeça dianteiros ativos
- Bancos, manopla de câmbio e volante revestidos em couro
- Bancos dianteiros com ajuste elétrico em 8 direções, ajuste lombar e aquecimento para os bancos dianteiros e traseiros
- Banco traseiro reclinável e bipartido (60/40)
- Câmbio de 8 velocidades com comando eletrônico E-Shift e Paddle Shift no volante
- Controle eletrônico de estabilidade (ESC) com redução da rotação da carroceria, Hill Start Assist e controle de oscilação de rebote
- Computador de bordo programável (EVC)
- Entrada/partida sem chave Keyless Enter 'n Go
- Faróis dianteiros bi-xenon com sensor crepuscular
- Limpadores de para-brisa com sensor de chuva ajustável
- Monitoramento da pressão dos pneus
- Quadro de instrumentos com tela TFT reconfigurável de 7"
- Retrovisor interno antirreflexo automático

- Rodas em liga de 18" com pneus 265/60 R18
- Sistema de som com tela touch screen de 8,4", entradas 3,5mm, USB e SD Card, Bluetooth Uconnect®, 9 alto-falantes, subwoofer e amplificador de 506 Watts
- Sistema de navegação com imagem em 3D
- Sensor de estacionamento traseiro
- Tração Quadra-Trac II com Selec-Terrain e Hill Descent Control

#### GRAND CHEROKEE LIMITED

(equipamentos do LAREDO +)

- Ajustes memorizáveis: banco do motorista, retrovisores, coluna de direção e estação de rádio
- Câmera de estacionamento traseira com linhas guia dinâmicas
- Farol alto com opção de acendimento automático
- Retrovisores externos antirreflexos automáticos com luzes de cortesia
- Rodas em liga de 20" com pneus 265/50 R20
- Saída dupla de escape
- Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
- Sistema de entretenimento traseiro com 2 telas independentes de 9", entradas HDMI e RCA, leitor de Blu-Ray®, controle remoto e 2 fones de ouvido sem fio
- Tampa traseira com abertura e fechamento elétrico
- Volante com aquecimento

### Especificações Técnicas

	LIMITED / LAREDO	LIMITED
<b>Motor</b>	V6 PENTASTAR 3.0L GASOLINA	3.0L TURBO DIESEL
Cilindros	6 em V	6 em V
Cilindrada (cm)	3.004	2.987
Potência máxima (cv/km)	266 / 6.350	241 / 4.000
Torque (Nm/km)	347 / 4.200	550 / 1.800 - 2.800
Câmbio	Automático de 8 velocidades	Automático de 6 velocidades
Rodas (versão Laredo/versão Limited)	Liga leve (18" / 20")	Liga leve de 20"

#### Volume máximo de bagagem (L)

• Até a altura da base dos vidros	457	457
• Espaço utilizado até o teto	782	782
• Bancos traseiros rebatidos*	1.554	1.554

#### Dimensões (mm)

Comprimento / Largura / Altura	4.828 / 1.943 / 1.802	4.828 / 1.943 / 1.802
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

\*Do assento ao teto (Norma ISO 3833)

Concessionário: \_\_\_\_\_

Site: \_\_\_\_\_

Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Cel.: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Valor do veículo cotado (R\$): \_\_\_\_\_



# VIAJANDO COM CONFORTO

## JEEP GRAND CHEROKEE

### Principais Equipamentos

- #### GRAND CHEROKEE LAREDO
- Ar-condicionado automático digital digitalize
  - Airbags dianteiros de múltiplos estágios, airbags laterais dos bancos dianteiros, airbags tipo cortina para a área envoltória da 1ª e 2ª fileiras e airbag para joelhos do motorista
  - Apoios de cabeça dianteiros ativos
  - Bancos: manopla de câmbio e volante revestidos em couro
  - Bancos dianteiros com ajuste elétrico em 8 direções, ajuste lombar e aquecimento para os bancos dianteiros e traseiros
  - Banco traseiro reclinável e bipartido (60/40)
  - Câmbio de 8 velocidades com comando eletrônico E-Shift e Paddle Shift no volante
  - Controle eletrônico de estabilidade (ESC) com redução de rolagem da carroceria, Hill Start Assist e controle de oscilação de reboque
  - Computador de bordo programável (EMVI)
  - Entradas para chaves Keyless Enter™ Go
  - Faróis dianteiros bi-xenon com sensor crosupular
  - Limpadores de para-brisa com sensor de chuva ajustável
  - Monitoramento da pressão dos pneus

- Rodas em liga de 18" com pneus 265 (60) R18
  - Sistema de som com tela touch screen de 8,4", entradas 3,5mm, USB e SD Card, Bluetooth Uconnect™, 9 alto-falantes, subwoofer e amplificador de 505 Watts
  - Sistema de navegação com imagem em 3D
  - Sensor de estacionamento traseiro
  - Tração Quatro-Trac II com Selec-Terrain e Hill Descent Control
- #### GRAND CHEROKEE LIMITED
- Equipamentos do LAREDO + ]
- Ajustes memorizáveis: banco do motorista, retrovisores, culara de direção e espelho de rádio
  - Câmera de estacionamento traseira com linhas guia dinâmicas
  - Farol alto com opção de acendimento automático
  - Retrovisores externos articuláveis automáticos com luzes de cortesia
  - Rodas em liga de 20" com pneus 265 (50) R20
  - Seda dupla de escape
  - Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
  - Sistema de entretenimento traseiro com 2 telas independentes de 9", entradas HDMI e BDA, leitor de

### Especificações Técnicas

	LIMITED LAREDO	LIMITED
<b>Motor</b>	V6 PENTASTAR 3.6L (gasolina)	3.0L TURBO DIESEL
Cilindros	6 em V	6 em V
Cilindrada (cm³)	3.604	2.997
Potência máxima (cv/gpm)	286 / 6.350	241 / 4.000
Torque (kgf/m³m)	347 / 4.300	550 / 1.800 - 2.800
Câmbio	Automático de 8 velocidades	Automático de 8 velocidades
Redes (versão Laredo Versão Limited)	Liga leve (18" / 20")	Liga leve de 20"

**Volume máximo de bagagem (L)**

- Até a altura da base dos vidros	457	457
- Espaço utilizado até o teto	782	782
- Bancos traseiros reclinados*	1.554	1.554

**Dimensões (mm)**

Comprimento / Largura / Altura	4.828 / 1.943 / 1.802	4.828 / 1.943 / 1.802
*Do assento ao teto (Norma ISO 3833)		

Concessionário: \_\_\_\_\_

Site: \_\_\_\_\_

Fone/Fax: \_\_\_\_\_

Call: \_\_\_\_\_



## FICHA TÉCNICA

# PAJERO FULL DIESEL

## DIMENSÕES

COMPRIMENTO (MM)	4900
LARGURA (MM)	1875
ALTURA (MM)	1870 (COM RACK DE TETO: 1900)
ENTRE-EIXOS (MM)	2780
BITOLA DIANTEIRA (MM)	1570
BITOLA TRASEIRA (MM)	1570
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM)	225
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG)	2240
CARGA ÚTIL (KG)	625
PESO BRUTO TOTAL (KG)	2865
CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG)	750
CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG)	1800
LUGARES	7

## PERFORMANCE

VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	185
ACELERAÇÃO 0-100 KM/H (SEGUNDOS)	11,4
ÂNGULO DE ENTRADA	36,6°
ÂNGULO DE RAMPA	22,5°
ÂNGULO DE SAÍDA	25°
CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA	35° = 70 %
PROFUNDIDADE DE TRAVESSIA (MM)	700

## MOTOR

DENOMINAÇÃO	4M41 DI-D COMMON-RAIL
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL	LONGITUDINAL / DIESEL
CILINDROS E CABEÇOTE	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC
CILINDRADA (CM <sup>3</sup> )	3200
DIÂMETRO E CURSO (MM X MM)	98,5 X 105,0
TAXA DE COMPRESSÃO	16,0 : 1
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM)	200 @ 3800
TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM)	44,7 @ 2000-2750
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	88

## TRANSMISSÃO

CÓDIGO	V5AWF
TIPO	AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS, INVECS-II 5 A/T-S, COM SISTEMA SEQUENCIAL SPORT MODE
RELAÇÕES DE MARCHA	1ª - 3,520
	2ª - 2,042
	3ª - 1,400
	4ª - 1,000
	5ª - 0,716
REDUÇÃO FINAL	RÉ - 3,224 3.917

## TRAÇÃO

DENOMINAÇÃO	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT 4WD-II
CARACTERÍSTICAS	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H ↔ 4H ↔ 4HLC A ATÉ 100 KM/H DIFERENCIAL CENTRAL COM ACOPLAMENTO VISCOSO (VCU) DISTRIBUIÇÃO VARIÁVEL DE TORQUE ENTRE OS EIXOS ENTRE (67% TRASEIRO E 33% DIANTEIRO) ↔ (50% E 50%)
OPÇÕES DE ACOPLAMENTO	2H = TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRAÇÃO 4X4 COM DIFERENCIAL CENTRAL DE ACOPLAMENTO VISCOSO VARIÁVEL (VCU) ATUANTE 4HLC = TRAÇÃO 4X4 COM DIFERENCIAL CENTRAL (VCU) BLOQUEADO 4LLC = TRAÇÃO 4X4 COM DIFERENCIAL CENTRAL (VCU) BLOQUEADO E REDUZIDA
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA:	NORMAL - 1.000 REDUZIDA - 1.900

## DIREÇÃO

TIPO	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA
RAIO MÍNIMO DE GIRO (M)	5,7

## SUSPENSÃO

DIANTEIRA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, MOLAS HELICOIDAIS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, BARRA ESTABILIZADORA
TRASEIRA	INDEPENDENTE, MULTI-LINK, MOLAS HELICOIDAIS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, BARRA ESTABILIZADORA

## FREIOS

DIANTEIRO	DISCO VENTILADO 17", PINÇA COM 4 PISTÕES
TRASEIRO	DISCO VENTILADO

## RODAS E PNEUS

RODAS	LIGA LEVE, 20"
PNEUS	265/50 R20

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

	SR AUT. FLEX	SRV AUT. FLEX	SRX AUT. DIESEL	SRX DIAMOND AUT. DIESEL
NÚMERO DE ASSENTOS	5 assentos	7 assentos	5 e 7 assentos	7 assentos
<b>MOTORIZAÇÃO</b>				
MOTOR	Toyota Dual VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC		Toyota Diesel D-4D 2.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável)	
POTÊNCIA (CV/RPM)	163 / 5.000 (Etano) e 159 / 5.000 (Gasolina)		177 / 3.400	
TORQUE (KGF.M/RPM)	25,0 / 4.000		45,9 / 1.600 - 2.400	
CILINDRADA (CM³)	2.694		2.755	
DIÂMETRO X CURSO DO PISTÃO (MM)	95,0 x 95,0		92,0 x 103,6	
TAXA DE COMPRESSÃO	12,0 - 0,2		15,6 - 0,2	

# Outlet Bonsai

March com parcelas de R\$399 e IPVA 2019 Grátis Bonsai Motors

ABRIR

Página Principal > Catálogo > Ficha técnica

Compartilhe: [ícones de redes sociais]

## Ficha Técnica [Busca detalhada](#)

### Land Rover Discovery HSE 3.0 V6 TD6

Ano 2019	Preço R\$ 460.800 <sup>1</sup>
Combustível Diesel	IPVA R\$ 18.432 <sup>3</sup>
Seguro R\$ 20.736 <sup>2</sup>	Revisões Não tem preço fixo
Procedência Importado	Garantia 3 anos
Configuração SUV	Porte Grande
Lugares 7	Portas 4
Índice CNW ? 486,11	Ranking CNW ? 671

### Motor

Instalação Dianteiro	Aspiração Turbocompressor
Disposição Longitudinal	Alimentação Injeção direta
Cilindros 6 em V	Comando de válvulas Duplo no cabeçote
Válvulas por cilindro 4	Diâmetro dos cilindros 84 mm
Razão de compressão 16:1	Curso dos pistões 90 mm



March 1.0 SV  
March com parcelas de R\$399 e IPVA 2019 Grátis  
Bonsai Motors

- [Avaliação da Land Rover](#)
- [Avaliação do DISCOVERY](#)
- [Anúncios de DISCOVERY à venda](#)
- [Comparar com outros carros](#)
- [Mais versões do DISCOVERY](#)

Ficha técnica da P...pdf ^

Exibir todos X