



MUNICÍPIO DE
BOM SUCESSO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2015

Em concordância com a Ata datada em 07/12/2015 de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 43/2015, que teve como objeto a aquisição de equipamentos que serão utilizados para ASSISTENCIA FARMACEUTICA, conforme as especificações do Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, **HOMOLOGO** por seus próprios fundamentos determinando que seja **ADJUDICADO** o seu objeto a favor da proponente vencedora **R.D. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 06.336.209/0001-07**, com os itens e valores abaixo relacionados:

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Cadeira secretaria assento em compensado multilaminado 12mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 45mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m ³ , acabamento nas bordas com perfil, revestimento em couro ecológico; encosto com estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m ³ , carenagem do encosto em polipropileno copolímero, revestimento em couro ecológico. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 05 sapatas em polipropileno copolímero de alta resistência, coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca, telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna, aro de apoio de pés com regulagem de altura, confeccionado em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 19,05mm de diâmetro, parede 1,06mm. Mecanismo flange de apoio da cadeira com L regulável para altura do encosto, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manípulo, suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm. Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semibrilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Medidas: Assento: 440mm larg X 395mm prof – Encosto: 365mm larg X 270mm alt – Base: 690mm prof X 630-750mm alt – Altura total da cadeira: 950-1120mm.	1	Unid.	CAVALETTI	465,00	465,00
2	Armário de aço chapa 26 medindo 198cm alt x 120cm larg x 45cm prof com 02 portas de abrir com maçaneta e chave, com 04 prateleiras internas sendo 01 fixa e 03 móvel com regulagem de altura através de cremalheira na lateral do armário.	01	Unid.	W3 MÓVEIS DE AÇO	1.130,00	1.130,00
3	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 70cm prof com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador estampado na estrutura do arquivo, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema de deslizamento das gavetas em trilho telescópico, corpo em aço chapa 24 acabamento com pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza – Capacidade de carga por gavetas até 50kg distribuídos.	1	Unid.	W3 MÓVEIS DE AÇO	1.220,00	1.220,00



MUNICÍPIO DE
BOM SUCESSO DO SUL
 ESTADO DO PARANÁ

4	<p>Cadeira secretaria executiva assento em compensado multilaminado 13mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³, carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em couro ecológico; encosto com estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³, carenagem do encosto em polipropileno copolímero, revestimento em couro ecológico. Apoio de braços modelo digitador em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com acionamento por botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso, chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares, coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca, telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero, inclinação do encosto com 28° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo zincagem. Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho WEco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Medidas: Assento: 460mm larg X 420mm prof – Encosto: 410mm larg X 350mm alt – Base: 700mm prof X 420-540mm alt – Altura total da cadeira: 820-1020mm</p>	1	Unid.	CAVALETTI	590,00	590,00
5	<p>Mesa em L composta de: 01-Mesa medindo 150x60x75cm tampo em MDP 15mm, bordas em PVC 16,5mm e pé metálico duplo tubo 20x40 acabamento com pintura epóxi a pó, painel central em MDP 15mm; 01- Mesa medindo 100x60x75cm tampo em MDP 15mm, boras em PVC 16,5mm e pé metálico duplo tubo 20x40 acabamento com pintura epóxi a pó, painel central em MDP 15mm e 01-Conexão arredondada medindo 60x60cm em MDP 15mm, bordas em PVC 16,5mm. Cor Cinza/Cinza.</p>	1	Unid.	MÓVEIS ATOS	550,00	550,00
6	<p>Kit estante gaveteiro medindo 1500mm alt X 610mm larg X 155mm prof estrutura metálica em aço com 60 gavetas nº 03, na cor preta ou azul. Medida de cada gaveta: 80mm alt X 104mm larg X 176mm prof. Capacidade de carga de 2 kg</p>	10	Unid.	PRESTO	405,00	4.050,00
7	<p>Estante de aço medindo 198cm alt x 92cm larg x 42cm prof com 06 prateleiras chapa 24 com reforço tipo Omega, 04 colunas chapa 14 com sapata plástica, acabamento com pintura epóxi a pó na cor cinza. Capacidade da carga por prateleira 50kg distribuídos.</p>	12	Unid.	W3 MÓVEIS DE AÇO	380,00	4.560,00
Total Homologado do Fornecedor		R\$ 12.565,00 (Doze Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)				



MUNICÍPIO DE
BOM SUCESSO DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

ITENS FRACASSADOS

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. R\$	VALOR TOTAL R\$
8	Armário vitrine de 2 portas, com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço pintado, portas e laterais em vidro 3 mm, com 4 prateleiras em vidro 4mm, dimensões: 1,65 (altura) x 0,65 (comprimento) 0,40 (largura)	2	Unid.	-	-	-
9	CLIMATIZADOR (AR COND. SPLIT) 12 mil BTUS QUENTE / FRIO <ul style="list-style-type: none">• Controle remoto;• Classe de energia A;• 220 volts monofásico;• Suporte metálico para a condensadora;• Tubulação frigorífica de 5 metros, incluindo acabamentos e calhas para instalação;• Mão de obra para instalação.	1	Unid.	-	-	-
10	CLIMATIZADOR (AR COND. SPLIT) 18 mil BTUS QUENTE / FRIO <ul style="list-style-type: none">• Controle remoto;• Classe de energia A;• 220 volts monofásico;• Suporte metálico para a condensadora;• Tubulação frigorífica de 5 metros, incluindo acabamentos e calhas para instalação;• Mão de obra para instalação.	1	Unid.	-	-	-

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO

R\$ 12.565,00

(Doze Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)

Bom Sucesso do Sul, 09 de Dezembro de 2015.

Antonio Celso Pilonetto
Prefeito Municipal