


# ÍTEM 22/22

Dois arquivos em aço com quatro gavetas para arquivo suspenso, com trilho telescópico em aço.


Dimensões de 1350 x 450 x 600mm, com altura variável em 50mm para mais ou para menos, largura e profundidade variáveis em 20mm para mais ou para menos.

Modelo conforme projeto:




VISTA FRONTAL

ESCALA 1:20



VISTA LATERAL

ESCALA 1:20



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20

#### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS 'IN LOCO';
- COTAS APRESENTADAS EM CENTIMETROS;
- AS CORES DO MDF DEVEM SER APRESENTADAS PREVIAMENTE AO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO;
- AS CORES DO MDF PODEM SER ALTERADAS MEDIANTE PREVIA APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- A ESPESSURA DO MDF PODE VARIAR EM ATÉ 3mm PARA MAIS OU PARA MENOS EM RELAÇÃO AO PROJETO ARQUITETÔNICO, PORÉM, COM ESPESSURA NÃO INFERIOR A 15mm;
- QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PROJETO, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE ARQUITETURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL;
- QUALQUER SUGESTÃO OU ALTERAÇÃO DEVERÁ SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE;
- OS ACESSÓRIOS, COMO PUXADORES E FECHADURAS, DEVERÃO SER APROVADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, MEDIANTE TRÊS OPÇÕES.

## Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

Rua Candido Merlo, 290 - CEP:85515-000  
Fone (46 ) 3234-1135 - CNPJ: 80.874.100/0001-86

|                 |   |         |            |         |   |
|-----------------|---|---------|------------|---------|---|
| Projeto:        | MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE   | Lote:   | -          | Quadra: | - |
| Proprietário    | Município de Bom Sucesso do Sul   | Área:   | -          |         |   |
| Especificações: | ÍTEM 22 - ARQUIVOS SUSPENSOS PARA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.<br>02 unidades<br>OBS: CONFERIR MEDIDAS 'IN LOCO' | Escala: | 1/20       |         |   |
|                 |   | Data:   | 31/01/2019 |         |   |

Nilson A. Feversani  
Prefeito Municipal

Mariana Martinelo  
Arquiteta e Urbanista  
CAU nº A68418/0

Prancha:

23/23