

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Sistema segurança

**Descrição Detalhada:** Sistema Segurança Características Adicionais: Composto 2 Pedestais (Antenas) Detectores E 1 Con , Tipo: Eletromagnético , Aplicação: Material Bibliográfico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 793,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (3)

**Grupo:** G1

#### 2 - Sistema segurança

**Descrição Detalhada:** Quantidade Canais: Com 4 Canais, Características Adicionais: 4 Micro Câmeras/Gravador/Controle Remoto/Mause Usb, Tipo: Kit Sistema De Vigilância,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 120,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (100)

**Grupo:** G1

#### 3 - Câmera vídeo de segurança

**Descrição Detalhada:** Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1280 PX, Resolução Vertical: 720 PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica, Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 19.450,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (1)

**Grupo:** G1

#### 4 - Câmera vídeo de segurança

**Descrição Detalhada:** Tipo Sensor: 1/3" Wdr, Características Adicionais: Full Hd 1080p Em 30 Fps, Zoom Óptico Mínimo 3x(3-9, Componentes Adicionais: Kits De Montagem Para Poste, Parede E Teto, Cor: Colorida, Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 687,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (2)

**Grupo:** G1

**5 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Nobreak, Capacidade Nominal: 300 A 700 VA, Tipo Onda: Senoidal,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 980,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)

**Grupo:** G1

**6 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Padrão: 19 POL, Categoria: 6a, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 30,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)

**Grupo:** G1

**7 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia 569, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 83,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)

**Grupo:** G1

**8 - Equipamento Wireless**

**Descrição Detalhada:** Padrão: 802.11 A/B/G/N/Ac, Frequência: 5 - 2,4 GHZ, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 206,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)

**Grupo:** G1

**9 - Placa switch**

**Descrição Detalhada:** Padrão: 10/100/1000, Quantidade Portas: 48 Portas, Conector: Rj-45, Aplicação: Switch,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 402,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)

**Grupo:** G1

**10 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura Eletrostática, Material: Chapa De Aço Zincado, Corrente Nominal: 150 A, Quantidade De Disjuntores: 24, Fixação: Trilho Din,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 774,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)

**Grupo:** G1

**11 - Suporte pasta**

**Descrição Detalhada:** Material: Acrílico Transparente, Aplicação: Organização Arquivo, Tratamento Superficial: Sem Tratamento, Cor: Cinza,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 181,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (2)

**Grupo:** G1

**12 - Modulo fotovoltaico**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Policristalino, Potência Nominal: Mín 127 W, Corrente Máxima: 7,28 A, Tensão Máxima: 17,48 V, Corrente Nominal Curto-Circuito: 7,95 A, Tensão Circuito Aberto: 22 V, Comprimento: 1476 MM, Espessura: 35 MM, Peso: 12,8 KG, Número De Células: 36,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 814,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)

**Grupo:** G1

**13 - Bateria tracionaria**

**Descrição Detalhada:** • Bateria 12 V 105 Amperes Estacionária

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.372,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)

**Grupo:** G1

**14 - Controlador potência**

**Descrição Detalhada:** Tensão Alimentação: 220 VCA, Quantidade Fases: Trifásico, Corrente Nominal: 50 A, Circuito Potência: Tiristores, Sinal De Controle: 4 - 20 MA,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 380,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)

**Grupo:** G1

**15 - Energia solar - painel****Descrição Detalhada:** Potencia: 20 W, Aplicação: Laboratório, Componentes Adicionais: Suporte Inclusos,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 6**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 443,33**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)**Grupo:** G1**16 - Inversor Frequência****Descrição Detalhada:** Referência Fabricante: Fc-102p30kt2e20h2, Potência Nominal: 30 KW, Tensão Nominal: 200-240 V, Tipo: Trifásico, Aplicação: Fermentador,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 6**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 503,21**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)**Grupo:** G1**17 - Equipamentos diversos para serviços profissionais****Descrição Detalhada:** Tipo 1: Espectrofluorimetro, Características Adicionais 2: Comprimento Da Onda: 200 A 750 Nm, Uso 1: Análise De Espectroscopia De Fluorescência,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 6**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 980,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Bom Sucesso do Sul/PR (6)**Grupo:** G1**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema segurança	3	Unidade
2	Sistema segurança	100	Unidade
3	Câmera vídeo de segurança	1	Unidade
4	Câmera vídeo de segurança	2	Unidade
5	Estabilizador tensão	6	Unidade
6	Patch panel	6	Unidade
7	Patch panel	6	Unidade
8	Equipamento Wireless	6	Unidade
9	Placa switch	6	Unidade
10	Quadro distribuição	6	Unidade
11	Suporte pasta	2	Unidade
12	Modulo fotovoltaico	6	Unidade
13	Bateria tracionaria	6	Unidade
14	Controlador potência	6	Unidade
15	Energia solar - painel	6	Unidade
16	Inversor Frequência	6	Unidade
17	Equipamentos diversos para serviços profissionais	6	Unidade