

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Prof. Mun. Bom Sucesso do S.
Div. Licitações - FL 346

Torçã-Feira, 17 de Junho de 2014

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0620

Página 5 / 000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PR. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014

Em concordância com a Ata datada em 13/06/2014 de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 019/2014, que teve como objeto o registro de preços para futuras aquisições conforme a necessidade de materiais de consumo diversificado (materiais para construção, pintura, ferramentas e acessórios, elétrico, eletrônico, hidráulico, sanitário), para o uso de todos os departamentos municipais, visando à manutenção e conservação dos espaços públicos. **HOMOLOGADO** por seus próprios fundamentos determinando que seja **ADJUDICADO** o seu objeto a favor das empresas e valores abaixo relacionados:

FONECEDOR: KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ: 02.252.750/0001-86.

| ITEM | PRODUTO/DESCRIÇÕES | UNID. | MARCA | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-------|-------------|---------|----------------|-------------|
| 1 | abraçadeira tipo micro para mangueira, rosca sem fim, cabeça sextavada com fenda, fabricada em aço inox, medida largura 9,0 mm, espessura 0,65 mm, diâmetro 12,0 a 16,0 mm | UND | METALMATRIX | 30,0 | 0,70 | 21,00 |
| 2 | abraçadeira união poste | UND | JANDRIGUES | 20,0 | 14,00 | 280,00 |
| 3 | abraçadeiras tipo flexil para mangueira, rosca sem fim, cabeça sextavada com fenda, fabricado em aço inox, medida largura 14,5 mm, espessura 0,7 mm, diâmetro 22,0 a 32,0 mm | UND | METALMATRIX | 30,0 | 1,30 | 39,00 |
| 5 | abraçadeiras tipo flexil para mangueira, rosca sem fim, cabeça sextavada com fenda, fabricado em aço inox, medida largura 14,5 mm, espessura 0,7 mm, diâmetro 22,0 a 32,0 mm | UND | METALMATRIX | 30,0 | 1,30 | 39,00 |
| 6 | abraçadeiras tipo flexil para mangueira, rosca sem fim, cabeça sextavada s com fenda, fabricado em aço inox, medida largura 14,5 mm, espessura 0,7 mm, diâmetro 44,0 a 57,0 mm. | UND | METALMATRIX | 30,0 | 5,40 | 162,00 |
| 7 | adaptador com flange e anel para caixa d'água; em pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 25 mm (3/4 pol); na cor marrom; para ser u | UND | BRP | 10,0 | 4,20 | 42,00 |
| 8 | adesivo borracha de silicone, incolor ocético anti fungo | UND | ORION | 20,0 | 11,80 | 236,00 |
| 9 | adesivo plástico para pvc 17gr | UND | AMAZONAS | 15,0 | 1,30 | 19,50 |
| 10 | aditivo impermeabilizante de pega normal p/ concreto e argamassa, embalagem com 3,6l | UND | VEDACIT | 10,0 | 28,60 | 286,00 |
| 18 | arco de serra regulável, estrutura em aço e cabo em plástico resistente, para serra 8 a 12 polegadas, profundidade de corte 90mm, nº 10 | UND | METASUL | 5,0 | 9,00 | 45,00 |
| 19 | areia grossa lavada, limpa e isenta de matéria orgânica | UND | HOBİ | 350,0 | 99,00 | 34.650,00 |
| 20 | argamassa colante ac 1 - para uso interno sc 20kg | UND | HİPER MASSA | 30,0 | 8,50 | 255,00 |
| 21 | argamassa colante ac-3 para uso interno - sacos com 20 kg | UND | HİPER MASSA | 50,0 | 25,60 | 1.280,00 |
| 22 | argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmica, emb.1kg | UND | HİPER MASSA | 30,0 | 2,60 | 78,00 |
| 23 | arruela 1" | UND | WETZEL | 30,0 | 0,90 | 27,00 |
| 24 | arruela 1.1/2" | UND | WETZEL | 30,0 | 0,60 | 18,00 |
| 25 | arruela 1.1/4" | UND | WETZEL | 30,0 | 0,85 | 25,50 |
| 26 | assento sanitário de propileno na cor branca, incluindo acessórios | UND | METASUL | 15,0 | 16,00 | 240,00 |
| 27 | assento sanitário de propileno, almofadado, cor branca, incluindo acessórios | UND | METASUL | 15,0 | 37,50 | 562,50 |
| 31 | bocal plafon | UND | İLUMİ | 30,0 | 3,30 | 99,00 |
| 33 | braçadeira tipo u 1" | UND | İNCA | 50,0 | 0,65 | 32,50 |
| 34 | braçadeira tipo u 3/4 | UND | İNCA | 50,0 | 0,35 | 17,50 |
| 44 | broca de vídea 4mm | UND | FAMASTİL | 10,0 | 1,70 | 17,00 |
| 45 | broca de vídea 5mm | UND | FAMASTİL | 10,0 | 2,60 | 26,00 |
| 63 | cabo pp 3 x 4 | UND | RCM | 1.000,0 | 5,30 | 5.300,00 |
| 66 | cabo pp 3 x 6 | UND | RCM | 1.000,0 | 7,50 | 7.500,00 |
| 68 | cadeado 25 mm; bloco fundado em latão, haste em aço inoxidável, orifício para escoamento de água, du | UND | STAN | 20,0 | 10,60 | 212,00 |
| 69 | cadeado 30 mm; bloco fundado em latão, haste em aço inoxidável, orifício para escoamento de água, dupl | UND | STAN | 20,0 | 12,60 | 252,00 |
| 70 | cadeado 40 mm; bloco fundado em latão, haste em aço inoxidável, orifício para escoamento de água, dupla trava, no mínimo 5 pinos pa | UND | STAN | 15,0 | 16,90 | 253,50 |
| 71 | cadeado 45 mm; bloco fundado em latão, haste em aço inoxidável, orifício para escoamento de água | UND | STAN | 20,0 | 20,20 | 404,00 |
| 72 | cadeado 50 mm; bloco fundado em latão, haste em aço inoxidável, orifício para escoamento de água, dupla t | UND | STAN | 15,0 | 25,50 | 382,50 |
| 73 | caixa d'água poliéster, reforçada com fibra de vidro 3.000 litros | UND | FORT LEVE | 3,0 | 940,00 | 2.820,00 |
| 74 | caixa d'água poliéster, reforçada com fibra de vidro 5.000 litros | UND | FORT LEVE | 5,0 | 1.280,00 | 6.400,00 |
| 79 | caixa de descarga simples em polietileno, sem engate, na cor branca | UND | METASUL | 25,0 | 21,20 | 530,00 |
| 80 | caixa de passagem 30 x 30, em concreto | UND | ADE | 100,0 | 35,10 | 3.510,00 |
| 81 | caixa para medidor padrão copel em chapa de aço, - trifásica cn - 450x350x200 | UND | OLİPE | 15,0 | 120,00 | 1.800,00 |
| 82 | caixa sifonada montada c/ grelha e porta grelha dn 100 x 100 x 50 | UND | DURİN | 10,0 | 6,20 | 62,00 |
| 83 | caixa sifonada montada c/ grelha e porta grelha dn 100 x 150 x 50 | UND | DURİN | 5,0 | 14,40 | 72,00 |

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Pref. Mun. Bom Sucesso do

Div. Licitações - FL 347

Terça-Feira, 17 de Junho de 2014

Instituído pela Resolução 001 do 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0620

Página 6 / 000

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------|---------|--------|-----------|
| 84 | cal hidratada ch iii, conforme especificações da nbr7175, 20kg | UND | OURO BRANCO | 250,0 | 8,40 | 2.100,00 |
| 85 | cal líquida - liga aglutinante, p/argamassa, cimento e areia, 1litro | UND | REBOCAL | 60,0 | 4,70 | 282,00 |
| 86 | canaletas em pvc barra de 2 metros, com dupla face | UND | ILUMI | 100,0 | 5,80 | 580,00 |
| 89 | chuveiro elétrico tipo ducha carcaça plástica, potência de 5400 watts, voltagem de 127 volts, completo | UND | SINTEX | 15,0 | 29,60 | 444,00 |
| 90 | cilindro para fechaduras | UND | STAN | 40,0 | 12,20 | 488,00 |
| 91 | cimento portland cp ii-z-32, conforme especificado na nbr 11578, saco com 50kg | UND | VOTORAN | 2.000,0 | 26,75 | 53.500,00 |
| 96 | contator cwm 25.00 220 volts | UND | WEG | 5,0 | 159,00 | 795,00 |
| 100 | corda 10mm nylon | UND | PLASFAN | 30,0 | 13,70 | 411,00 |
| 101 | corda 2mm nylon | UND | PLASFAN | 30,0 | 16,10 | 483,00 |
| 102 | corda 6mm nylon | UND | PLASFAN | 25,0 | 13,90 | 347,50 |
| 103 | corda grossa 16mm nylon | UND | PLASFAN | 25,0 | 19,30 | 482,50 |
| 106 | curva 135, 1 polegada | UND | AVS | 30,0 | 2,90 | 87,00 |
| 107 | curva 135, 1.1/2" | UND | AVS | 30,0 | 5,80 | 174,00 |
| 108 | curva 135, 1.1/4" | UND | AVS | 30,0 | 4,80 | 144,00 |
| 111 | diluyente (solvente), composição: mistura balanceada de alcoóis, ésteres, teor mínimo de 8% de cetonas, glicocésteres e hidrocarbonetos, aplicação: diluição de lacas; nitrocelulose(duc | UND | CRIATIVA | 40,0 | 9,50 | 380,00 |
| 112 | diluyente (solvente), composição: mistura balanceada de alcoóis, ésteres, teor mínimo de 8% de cetonas, glicocésteres e hidrocarbonetos, aplicação: diluição de lacas; nitrocelulose(duco), acrílica, poliéster, poliuretano; tintas sintéticas; seladoras e vernizes, isento de benzeno e solventes clorados, embalagem com 5 litros | UND | CRIATIVA | 50,0 | 49,00 | 2.450,00 |
| 116 | disjuntor termomagnético bifásico 100 | UND | SOPRANO | 10,0 | 48,00 | 480,00 |
| 118 | disjuntor termomagnético bipolar de 50 a, tensão de 127 v - 5 ka | UND | SOPRANO | 15,0 | 40,00 | 600,00 |
| 123 | disjuntor termomagnético monopolar de 25 a, tensão de 127 v - 5 ka | UND | SOPRANO | 10,0 | 7,90 | 79,00 |
| 124 | disjuntor termomagnético trifásico 70 | UND | SOPRANO | 10,0 | 67,80 | 678,00 |
| 128 | dobradiça para portas média 3" | UND | SILVANIA | 50,0 | 2,00 | 100,00 |
| 129 | dobradiças em latão cromado 2.1/2" | UND | SILVANIA | 40,0 | 1,20 | 48,00 |
| 130 | dobradiças em latão cromado 3.1/2" | UND | SILVANIA | 30,0 | 2,10 | 63,00 |
| 135 | eletroduto roscavel 1.1/4" | UND | MAX MULTI | 40,0 | 10,50 | 420,00 |
| 136 | engate flexível reforçado em pvc branco de 1/2" x 40cm, completo | UND | BRP | 15,0 | 4,55 | 68,25 |
| 137 | engate flexível reforçado em pvc branco de 1/2" x 50cm, completo | UND | BRP | 15,0 | 4,90 | 73,50 |
| 138 | engate rápido para mangueira | UND | HERC | 15,0 | 4,80 | 72,00 |
| 141 | esquicho de pressão para mangueira tipo revolver em metal zincado | UND | WORKER | 10,0 | 24,40 | 244,00 |
| 142 | espude de borração para ligação de vaso sanitário, diâmetro nominal de 40mm | UND | DURIN | 15,0 | 2,40 | 36,00 |
| 145 | fechadura cromada interna para porta de banheiro | UND | STAN | 15,0 | 31,20 | 468,00 |
| 146 | fechadura externa; maçaneta em zamak com anel plástico p/encaixe, lingueta e espelho em aço inox, cilindro em latão maciço, molas internas da lingueta em latão, reversão do trinco após a instalação, medida 12 a 14 cm altura x 5,5 a 7,5 cm profundidade | UND | STAN | 10,0 | 38,90 | 389,00 |
| 147 | fechadura interna; maçaneta em zamak com anel plástico p/encaixe, lingueta e espelho em aço inox, cilindro em latão maciço, molas internas da lingueta em latão, reversão do trinco após a instalação, medida 12 a 14 cm altura x 5,5 a 7,5 cm profundidade | UND | STAN | 10,0 | 31,20 | 312,00 |
| 148 | ferro armado coluna 3/8 7x14 - barra 6 metros | UND | BELGO | 30,0 | 88,30 | 2.649,00 |
| 150 | ferro Irelça - barra 12 metros tq 8 | UND | BELGO | 50,0 | 21,90 | 1.095,00 |
| 151 | filtro para califino | UND | FAMASTIL | 10,0 | 4,60 | 46,00 |
| 152 | fio flexível 10 mm | UND | RCM | 300,0 | 3,20 | 960,00 |
| 154 | fio flexível 2,5 mm | UND | RCM | 1.000,0 | 0,78 | 780,00 |
| 155 | fio flexível 4mm | UND | RCM | 1.000,0 | 1,30 | 1.300,00 |
| 160 | fio paralelo 2 x 1,5 mm marrom | UND | RCM | 800,0 | 1,15 | 920,00 |
| 163 | fio sólido 10,0 mm 750 v | UND | RCM | 800,0 | 3,25 | 2.600,00 |
| 164 | fita adesiva dupla face 12mmx20mt | UND | ADERE | 20,0 | 7,40 | 148,00 |
| 165 | fita de vedação para rosca em pte (veda-rosca), rolos com 18 mm x 25m | UND | BRP | 50,0 | 4,80 | 240,00 |
| 167 | fita isolante de alta tensão/fusão, plástica anti-chama, cor preta, alta aderência, dimensão 19mm x 20m | UND | PRISMIAN | 100,0 | 23,10 | 2.310,00 |
| 170 | haste para aterramento, material: haste com alma de aço revestida de cobre, diâmetro de 5/8". tipo coperweld, acompanhada de conector, fornecida em barras de 1,50 m. | UND | OLIVO | 10,0 | 25,70 | 257,00 |
| 171 | haste terra 1/2 2.4m | UND | OLIVO | 20,0 | 19,60 | 392,00 |
| 172 | interruptor 1 tecla simples 10a/250v | UND | ILUMI | 25,0 | 4,10 | 102,50 |
| 173 | interruptor 1 tecla simples 10a/250v cinza | UND | ILUMI | 20,0 | 6,20 | 124,00 |
| 174 | interruptor 1 tecla simples e 1 tomada bipolar universal com aterramento (2pu+t) 20a | UND | ILUMI | 20,0 | 8,40 | 168,00 |
| 175 | interruptor 2 teclas paralelas 10a/250v | UND | ILUMI | 25,0 | 8,00 | 200,00 |
| 177 | isolador tipo roldana cdp 70 | UND | GERMER | 25,0 | 3,95 | 98,75 |
| 178 | Joelho 90º ø 100 mm | UND | BRP | 40,0 | 2,20 | 88,00 |

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-----------|-------|----------|----------|
| 179 | joelho 90° ø 40 mm | UND | BRP | 50,0 | 1,35 | 67,50 |
| 180 | joelho 90° ø 50 mm | UND | BRP | 30,0 | 1,60 | 48,00 |
| 181 | joelho 90° ø 75 mm | UND | BRP | 30,0 | 2,20 | 66,00 |
| 182 | joelho pvc 90° lr, rígido com bucha de latão, conforme especificado na nbr 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4"; para ser utilizada em instalação predial de água fria | UND | BRP | 20,0 | 3,60 | 72,00 |
| 183 | joelho pvc 90° lr, rígido com bucha de latão, conforme especificado na nbr 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm x 1/2"; para ser utilizada em instalação predial de água fria | UND | BRP | 50,0 | 3,00 | 150,00 |
| 184 | joelho pvc 90°, rígido soldável, marrom, conforme especificado na nbr 5648/77, com diâmetro nominal de 20 mm (1/2"); para ser utilizada em instalação predial de água fria | UND | BRP | 30,0 | 0,55 | 16,50 |
| 185 | joelho pvc 90°, rígido soldável, marrom, conforme especificado na nbr 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm (3/4"); para ser utilizada em instalação predial de água fria | UND | BRP | 30,0 | 0,65 | 19,50 |
| 188 | lâmpada compacta fluorescente, 36 watts, 127 volts | UND | TASCHIBRA | 50,0 | 22,90 | 1.145,00 |
| 189 | lâmpada compacta fluorescente, 36 watts, 220 volts | UND | TASCHIBRA | 100,0 | 21,90 | 2.190,00 |
| 192 | lâmpada de vapor metálico 150w, e-27, 220 volts | UND | AVANT | 30,0 | 51,80 | 1.554,00 |
| 196 | lâmpada halógena, 100w, 220 volts | UND | AVANT | 30,0 | 5,40 | 162,00 |
| 197 | lâmpada halógena, 200w, 220 volts | UND | AVANT | 30,0 | 5,70 | 171,00 |
| 199 | lâmpada incandescente - comum; com bulbo claro; 60 watts x 127 volts; fluxo luminoso mínimo de 715 lumens; eficiência luminosa 11,92 lm/w | UND | OSRAN | 100,0 | 1,75 | 175,00 |
| 202 | lâmpada vapor de mercúrio 250w, e-40, 220v | UND | AVANT | 15,0 | 18,10 | 271,50 |
| 206 | lâmpada vapor metálico 150w, 220 volts, tubular | UND | AVANT | 30,0 | 37,60 | 1.128,00 |
| 216 | lona dupla face 8x100 200 micras | UND | PLASFAN | 5,0 | 1.460,00 | 7.300,00 |
| 217 | lona preta 400x100 - 100 micras - 30 kg | UND | PLASFAN | 20,0 | 412,00 | 8.240,00 |
| 218 | lona preta 4x100 - 24 kg | UND | PLASFAN | 15,0 | 467,00 | 7.005,00 |
| 219 | lona preta 8 x 100, 105 kg | UND | PLASFAN | 10,0 | 887,00 | 8.870,00 |
| 220 | luminária (calha), de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 40 watts, com lâmpadas e reator e parafusos de fixação | UND | ECP | 15,0 | 83,00 | 1.245,00 |
| 222 | luva de borracha antiderrapante, para limpeza, confeccionado em látex de borracha natural, forrada, com formato anatômico, cor amarela, tamanho g, embalagem contendo 01 par, c/nº do lote, prazo de validade e certificado de aprovação do ministério do trabalho | UND | MUCAMBO | 30,0 | 4,70 | 141,00 |
| 226 | luva lr azul; de pvc; com bucha de latão, na cor azul; com encaixe feito em rosca e cola; com diâmetro de 3/4" x 1/2"; para ser utilizada em instalações prediais de água fria | UND | BRP | 15,0 | 3,40 | 51,00 |
| 227 | luva rosca 1,1/4" | UND | BRP | 30,0 | 1,85 | 55,50 |
| 228 | luva roscável 1" | UND | BRP | 30,0 | 1,65 | 49,50 |
| 229 | luva roscável 1,1/2" | UND | BRP | 30,0 | 3,10 | 93,00 |
| 238 | massa corrida pva - 25 kg | UND | BLASCOR | 50,0 | 27,70 | 1.385,00 |
| 239 | massa de calafetar 350gr | UND | CARFLEX | 10,0 | 6,10 | 61,00 |
| 247 | parafuso 4.2 x 19 | UND | CIZER | 250,0 | 0,21 | 52,50 |
| 251 | parafuso 5.5 x 22 | UND | CIZER | 250,0 | 0,47 | 117,50 |
| 257 | parafuso de aço galvanizado 16 x 250mm | UND | ROMAGNOLE | 50,0 | 6,50 | 325,00 |
| 268 | pinel, cerdas de nylon, chato, 2" | UND | FAMASTIL | 20,0 | 3,50 | 70,00 |
| 270 | pino fêmea | UND | ILUMI | 200,0 | 3,50 | 700,00 |
| 271 | pino macho | UND | ILUMI | 200,0 | 3,90 | 780,00 |
| 272 | plug roscável 1/2", em pvc, conforme especificado na nbr 5648/77 | UND | BRP | 10,0 | 0,50 | 5,00 |
| 273 | plug roscável 3/4", em pvc, conforme especificado na nbr 5648/77 | UND | BRP | 10,0 | 0,78 | 7,80 |
| 274 | plugue 3 saídas 10a/250v | UND | ILUMI | 25,0 | 6,70 | 167,50 |
| 277 | poste concreto padrão copel h= 7,60 m 100 dan | UND | IBECO | 10,0 | 274,00 | 2.740,00 |
| 278 | poste concreto padrão copel h= 7,60 m 200 dan | UND | IBECO | 10,0 | 474,00 | 4.740,00 |
| 288 | presilha para haste terra gtdu3/8 | UND | BETEL | 60,0 | 7,60 | 456,00 |
| 289 | ramal bplex 25mm | UND | PHELPS | 120,0 | 3,63 | 435,60 |
| 294 | reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular; com partida rápida; capacidade para 2 lâmpada de 40 watts; fp 0,98; fator de fluxo luminoso de 0,85; distorção harmônica inferior a 15%; potencia total máxima de 80 watts; tensão de 127/220 volts 50/60hz reator com fator de crista inferior a 1,7 | UND | ECP | 50,0 | 18,20 | 910,00 |
| 296 | reator vapor metálico 250w, 220v, interno | UND | KEIKO | 30,0 | 73,00 | 2.190,00 |
| 300 | rebite repuxo cego de alumínio, medida 3x14mm | UND | JOCAR | 100,0 | 0,11 | 11,00 |
| 301 | rebite repuxo cego de alumínio, medida 3x16mm | UND | JOCAR | 100,0 | 0,16 | 16,00 |
| 302 | rebite repuxo cego de alumínio, medida 3x8mm | UND | JOCAR | 100,0 | 0,09 | 9,00 |
| 303 | rebite repuxo cego de alumínio, medida: 3x6mm | UND | JOCAR | 100,0 | 0,11 | 11,00 |
| 304 | registro de esfera em pvc rígido soldável, diâmetro nominal de ø 25mm (3/4") | UND | HERC | 10,0 | 9,70 | 97,00 |
| 307 | rolo pintura, 100% lã de carneiro, cabo plástico, produzido por termofusão, ultrarresistente, 23cm, aplicação: pintura com tinta a base e poxicatalizável | UND | ROMA | 25,0 | 19,90 | 497,50 |

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Prof. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 219

Terça-Feira, 17 de Junho de 2014

Instituído pela Resolução 001 do 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0620

Página 8 / 000

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------|-------|--------|----------|
| 308 | selador a base de elastomero incolor, 3,6l | UND | BLASCOR | 15,0 | 20,60 | 309,00 |
| 310 | selador parede, para parede pintada com tinta plástica, com 18litros | UND | BLASCOR | 10,0 | 77,20 | 772,00 |
| 312 | serrote, de poda em aço carbono 12 polegadas, cabo de madeira curvo | UND | FAMASTIL | 5,0 | 17,40 | 87,00 |
| 314 | sifão multiuso duplo 1" - 1.1/4" - 1.1/2" | UND | BLUKIT | 15,0 | 16,40 | 246,00 |
| 315 | soquete pendente | UND | DECORLUX | 200,0 | 2,50 | 500,00 |
| 318 | tanque de cimento revestido com esfregadeira, 1 cuba (59x70cm) | UND | ADE | 15,0 | 179,90 | 2.698,50 |
| 319 | tanque de cimento revestido, com esfregadeira, 2 cubas | UND | ADE | 5,0 | 244,00 | 1.220,00 |
| 320 | tê ø 100x100 mm | UND | BRP | 20,0 | 8,20 | 164,00 |
| 321 | tê ø 40x40 mm | UND | BRP | 20,0 | 1,60 | 32,00 |
| 322 | tê ø 50x50 mm | UND | BRP | 20,0 | 3,60 | 72,00 |
| 323 | tê ø 75x75 mm | UND | BRP | 20,0 | 5,50 | 110,00 |
| 324 | te de pvc rígido soldável 90°, marrom, conforme especificado na nbr 5648/77, com diâmetro nominal de 40mm (1.1/4"), para ser utilizada em instalação predial de água fria. | UND | BRP | 30,0 | 3,60 | 108,00 |
| 325 | te de pvc rígido soldável 90°, marrom, conforme especificado na nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 25 mm (3/4") ; para ser utilizada em instalação predial de água fria | UND | BRP | 30,0 | 0,95 | 28,50 |
| 326 | te de pvc rígido soldável; conforme especificado na nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 20 mm (1/2") ; para ser utilizada em instalação predial de água fria | UND | BRP | 15,0 | 0,65 | 9,75 |
| 333 | tesoura de aço de 12 polegadas, para grama, com cabo de madeira tratada | UND | FAMASTIL | 10,0 | 16,80 | 168,00 |
| 334 | tesoura para poda forjada, com cabo plastificado | UND | FAMASTIL | 10,0 | 21,50 | 215,00 |
| 335 | textura lisa - 25kg | UND | BLASCOR | 50,0 | 49,90 | 2.495,00 |
| 339 | tinta a base de látex, composição: pva, acrílica, cor a escolher, aplicação: alvenaria, interiores e exteriores, fosca com 3,6l | UND | BLASCOR | 40,0 | 37,00 | 1.480,00 |
| 340 | tinta a base de látex, composição: pva, acrílica, cor a escolher, aplicação: alvenaria, interiores e exteriores, fosca, com 18l | UND | BLASCOR | 20,0 | 149,00 | 2.980,00 |
| 341 | tinta a base de látex, composição: pva, acrílica, cor a escolher, aplicação: alvenaria, interiores e exteriores, semibrilho, com 3,6l | UND | BLASCOR | 20,0 | 67,40 | 1.348,00 |
| 342 | tinta a base de látex, composição: pva, acrílica, cor a escolher, aplicação: alvenaria, interiores e exteriores, semi-brilho, emb 18l | UND | BLASCOR | 15,0 | 249,00 | 3.735,00 |
| 343 | tinta a óleo, cor a escolher, brilhante, com 3,6l | UND | BELLACASA | 10,0 | 43,00 | 430,00 |
| 344 | tinta esmalte sintético, cor a escolher, tipo acabamento: brilhante com 3,6l | UND | BELLACASA | 50,0 | 59,10 | 2.955,00 |
| 345 | tinta spray 360ml | UND | KILLING | 50,0 | 11,60 | 580,00 |
| 346 | tomada bipolar universal com aterramento (2pu+) 20a/15a/250v cinza | UND | ILUMI | 30,0 | 7,80 | 234,00 |
| 347 | tomada bipolar universal redonda (2pu) 20a/15a/250v | UND | ILUMI | 25,0 | 7,40 | 185,00 |
| 348 | tomada preta para telefone (padrão telebrás) com conector rj11 - 2 vias | UND | INTERNEED | 25,0 | 3,70 | 92,50 |
| 349 | torneira de boia de pvc, diâmetro nominal de 1/2" | UND | DURIN | 15,0 | 6,90 | 103,50 |
| 350 | torneira de boia de pvc, diâmetro nominal de 3/4" | UND | DURIN | 15,0 | 6,70 | 100,50 |
| 362 | tubo de descarga (bengala) sobrepor, 40mm x 1,60m, na cor branca | UND | BRP | 15,0 | 6,50 | 97,50 |
| 364 | tubo pvc rígido p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elástica; conforme especificado na nbr 7362; com diâmetro nominal de 50 mm com 6m de comprimento | UND | BRP | 20,0 | 28,50 | 570,00 |
| 366 | tubo pvc rígido p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elástica; conforme especificado na nbr 7362; com diâmetro nominal de 100 mm com 6m de comprimento | UND | BRP | 50,0 | 42,20 | 2.110,00 |
| 372 | válvula com inox para pia americana 3. 1/2" | UND | LEAO | 10,0 | 14,70 | 147,00 |
| 373 | válvula para lavatório c/ e s/ ladrão 7/8 | UND | BRP | 5,0 | 6,70 | 33,50 |
| 374 | válvula para tanque c/ e s/ ladrão 1.1/4" | UND | BRP | 10,0 | 7,80 | 78,00 |
| 375 | vaso sanitário, cor branca | UND | ETERNIT | 15,0 | 100,00 | 1.500,00 |
| 382 | vidro fantasia canelado 4 mm | UND | VIDROLANDIA | 20,0 | 30,00 | 600,00 |
| 383 | vidro liso 4 mm | UND | VIDROLANDIA | 20,0 | 42,90 | 858,00 |

FONECEDOR: GILBERTO CATUSSO & CIA LTDA - EPP, CNPJ: 01.227.380/0001-59.

| ITEM | PRODUTO/DESCRIÇÕES | UNID. | MARCA | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|-----------|---------|----------------|-------------|
| 29 | bocal e-27 | UND | DECORLUX | 100,0 | 3,60 | 360,00 |
| 35 | braço para luminária br-3, 48 x 3 x 3000m, padrão copel | UND | POSTEFER | 50,0 | 113,00 | 5.650,00 |
| 59 | cabo flexível 16mm, 750 v | UND | CORFIO | 1.000,0 | 7,30 | 7.300,00 |
| 61 | cabo flexível 35mm | UND | CORFIO | 500,0 | 11,50 | 5.750,00 |
| 65 | cabo pp 3 x 10 | UND | CORFIO | 1.000,0 | 11,00 | 11.000,00 |
| 93 | conector perfurante cdp70 | UND | INTELLI | 150,0 | 5,30 | 795,00 |
| 97 | contator cwm 30.00, 220 volts | UND | WEG | 5,0 | 221,00 | 1.105,00 |
| 99 | contator cwm 80.00, 220 volts | UND | WEG | 5,0 | 584,00 | 2.920,00 |
| 117 | disjuntor termomagnético bipolar de 25 a, tensão de 127 v - 5 ka | UND | ELETROMAR | 10,0 | 37,00 | 370,00 |
| 119 | disjuntor termomagnético bipolar de 70 a, tensão de 127 v - 5 ka | UND | ELETROMAR | 15,0 | 45,00 | 675,00 |
| 122 | disjuntor termomagnético monopolar de 20 a, tensão de 127 v - 5 ka | UND | ELETROMAR | 10,0 | 8,00 | 80,00 |
| 125 | disjuntor termomagnético tripolar de 100 a, tensão de 127 v - 5 ka | UND | ELETROMAR | 15,0 | 68,50 | 1.027,50 |



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A AMSOP - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná dá garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON
OBSERVATORIO NACIONAL - Ministério de Ciência e Tecnologia
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério de Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1320428718

<http://amsop.dioems.com.br>

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 200

Terça-Feira, 17 de Junho de 2014

Instituto pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0620

Página 9 / 000

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-----------|---------|-------|-----------|
| 127 | disjuntor termomagnético tripolar de 50 a, tensão de 127 v - 5 ka | UND | ELETROMAR | 15,0 | 48,50 | 727,50 |
| 134 | eletroduto corrugado para fiação 40mm 1,1/4" - com guia | UND | TECHEDUTO | 500,0 | 2,35 | 1.175,00 |
| 156 | fio flexível 50 mm 1kva | UND | CORFIO | 3.000,0 | 15,55 | 46.650,00 |
| 161 | fio paralelo 2 x 2,5 mm branco | UND | CORFIO | 1.000,0 | 1,79 | 1.790,00 |
| 187 | lâmpada compacta fluorescente, 30 watts 220 volts | UND | OUROLUX | 300,0 | 11,60 | 3.480,00 |
| 191 | lâmpada compacta fluorescente, 59 watts, 220 volts | UND | OUROLUX | 100,0 | 37,20 | 3.720,00 |
| 193 | lâmpada de vapor metálico verde 400w e-40, 220 volts | UND | OUROLUX | 10,0 | 62,10 | 621,00 |
| 195 | lâmpada fluorescente - tubular, bulbo t10, com potencia de 40 watts, temperatura de cor entre 5000 e 5250 kelvin, fluxo luminoso mínimo de 1530 lumens, base g9.5. | UND | SYLVANIA | 250,0 | 4,95 | 1.237,50 |
| 200 | lâmpada mista 250w, e-27, 220v | UND | EMPALUX | 100,0 | 15,30 | 1.530,00 |
| 203 | lâmpada vapor de mercúrio 80w, e-27, 220v | UND | OUROLUX | 60,0 | 8,85 | 531,00 |
| 205 | lâmpada vapor metálico 150w, 220 volts, ovoide | UND | OUROLUX | 30,0 | 38,40 | 1.152,00 |
| 207 | lâmpada vapor metálico, 400w, e-40, 220v | UND | OUROLUX | 50,0 | 44,60 | 2.230,00 |
| 208 | lâmpada vapor sódio 150w, 220 volts | UND | EMPALUX | 100,0 | 26,30 | 2.630,00 |
| 221 | luminária pública lm - 3, 400w - padrão copel | UND | ALMIRANTE | 50,0 | 97,00 | 4.850,00 |
| 291 | ramal triplex 25mm | UND | CONDUSPAR | 150,0 | 5,90 | 885,00 |
| 293 | reator de vapor metálico 400w - uso externo | UND | ALMIRANTE | 30,0 | 80,00 | 2.400,00 |
| 295 | reator vapor de sódio, 250w, 220v, c/base p/ relê | UND | ALMIRANTE | 150,0 | 79,90 | 11.985,00 |
| 297 | reator vapor metálico, 150w, uso interno | UND | ALMIRANTE | 30,0 | 58,90 | 1.767,00 |
| 298 | reator vapor sódio 250w, 220 v, interno | UND | ALMIRANTE | 30,0 | 75,00 | 2.250,00 |
| 306 | relê fotoelétrico 220v | UND | EXATRON | 250,0 | 13,25 | 3.312,50 |

FONECEDOR: AGENOR PEDRO ANTONIUTTI - ME, CNPJ: 85.000.198/0001-66.

| ITEM | PRODUTO/DESCRIÇÕES | UNID. | MARCA | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-------|------------|-------|----------------|-------------|
| 11 | alicate de pressão, fab. em aço forjado com mordentes temperado de regulagem variável, bico triangular medindo 10". | UND | MISTER | 5,0 | 18,90 | 94,50 |
| 12 | aplicador de silicone (pistola) profissional | UND | MISTER | 10,0 | 8,30 | 83,00 |
| 13 | arame galvanizado 16 | UND | GERDAU | 20,0 | 10,40 | 208,00 |
| 14 | arame galvanizado 18 | UND | GERDAU | 20,0 | 11,50 | 230,00 |
| 15 | arame galvanizado 20 | UND | GERDAU | 20,0 | 12,95 | 259,00 |
| 16 | arame galvanizado 22 | UND | GERDAU | 20,0 | 14,65 | 293,00 |
| 17 | arame recozido 18 bwg - 0,009 kg/m | UND | GERDAU | 300,0 | 9,55 | 2.865,00 |
| 28 | bandeja para pintura de plástico, 29 cm x 39 cm | UND | ZUMPLAST | 20,0 | 3,95 | 79,00 |
| 30 | bocal e-40 | UND | DECORLUX | 100,0 | 6,20 | 620,00 |
| 32 | bota de borracha cor branca sem forro cano longo - n.º 43 | UND | PEGA FORTE | 30,0 | 44,00 | 1.320,00 |
| 36 | broca de aço rápido 10mm | UND | IRWIN | 10,0 | 9,85 | 98,50 |
| 37 | broca de aço rápido 3mm | UND | IRWIN | 10,0 | 1,25 | 12,50 |
| 38 | broca de aço rápido 4mm | UND | IRWIN | 10,0 | 2,55 | 25,50 |
| 40 | broca de aço rápido 6mm | UND | IRWIN | 10,0 | 2,75 | 27,50 |
| 41 | broca de aço rápido 7mm | UND | IRWIN | 10,0 | 3,15 | 31,50 |
| 42 | broca de aço rápido 8mm | UND | IRWIN | 10,0 | 4,95 | 49,50 |
| 46 | broca de vídea 6mm | UND | IRWIN | 10,0 | 2,60 | 26,00 |
| 47 | broca de vídea 8mm | UND | IRWIN | 10,0 | 2,40 | 24,00 |
| 48 | broxa retangular grande | UND | ATLAS | 30,0 | 5,15 | 154,50 |
| 49 | bucha 1" | UND | INCA | 30,0 | 0,60 | 18,00 |
| 50 | bucha 1.1/2" | UND | INCA | 30,0 | 0,80 | 24,00 |
| 51 | bucha 1.1/4" | UND | INCA | 30,0 | 0,85 | 25,50 |
| 52 | bucha 10mm | UND | USAF | 150,0 | 0,10 | 15,00 |
| 53 | bucha 12mm | UND | USAF | 150,0 | 0,25 | 37,50 |
| 54 | bucha 4mm | UND | USAF | 250,0 | 0,09 | 22,50 |
| 55 | bucha 5mm | UND | USAF | 250,0 | 0,07 | 17,50 |
| 56 | bucha 6mm | UND | USAF | 250,0 | 0,10 | 25,00 |
| 57 | bucha 8mm | UND | USAF | 200,0 | 0,14 | 28,00 |
| 58 | cabo de madeira lixada (diâmetro do olho redondo de 38 mm), com 130 cm - variação de +/- 5% | UND | ORION | 20,0 | 12,15 | 243,00 |
| 60 | cabo flexível 25mm | UND | SIL | 500,0 | 7,80 | 3.900,00 |
| 62 | cabo flexível 50mm | UND | SIL | 200,0 | 26,10 | 5.220,00 |
| 64 | cabo pp 2x2,5 | UND | SIL | 400,0 | 2,35 | 940,00 |
| 67 | cabo pp 4 x 10 | UND | SIL | 300,0 | 15,15 | 4.545,00 |
| 75 | caixa d'água, poliéster reforçado com fibra de vidro - 1.000 litros | UND | FIBRABOM | 4,0 | 245,00 | 980,00 |
| 76 | caixa d'água, poliéster reforçado com fibra de vidro - 100 litros | UND | FIBRABOM | 5,0 | 93,50 | 467,50 |
| 77 | caixa d'água, poliéster reforçado com fibra de vidro - 250 litros | UND | FIBRABOM | 5,0 | 125,00 | 625,00 |
| 78 | caixa d'água, poliéster reforçado com fibra de vidro - 500 litros | UND | FIBRABOM | 10,0 | 165,00 | 1.650,00 |
| 87 | capa de chuva em pvc (com mangas e capote) - tam. grande na cor preta | UND | SOLDA CAPA | 20,0 | 24,95 | 499,00 |
| 88 | carrinho de mão, com caçamba de aço 1,06mm, com pneu 3,25/8 e câmara de ar | UND | CAMPEÃO | 20,0 | 89,50 | 1.790,00 |



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A AMSOP - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.



1320428718

<http://amsop.dioems.com.br>

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

ref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 351

Torça-Feira, 17 de Junho de 2014

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0620

Página 10 / 000

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------|---------|--------|----------|
| 92 | colher de pedreiro em aço n.º 10 canto quadrado | UND | PANDOLFO | 10,0 | 12,90 | 129,00 |
| 94 | conector perfurante cdp95 | UND | INTELLI | 150,0 | 11,45 | 1.717,50 |
| 95 | conector tapite alumínio | UND | CHS | 100,0 | 3,25 | 325,00 |
| 98 | contator cwm 50,00, 220 volts | UND | TELEMECANIC | 5,0 | 415,00 | 2.075,00 |
| 104 | cumeeira ondulada de fibrocimento 5mm (ângulo de 15º) | UND | ISDRALIT | 100,0 | 25,95 | 2.595,00 |
| 105 | cumeeira ondulada de fibrocimento 6mm (ângulo de 15º) | UND | ISDRALIT | 100,0 | 25,00 | 2.500,00 |
| 109 | desempenadeira metálica dentada, cabo aberto medindo 17x27 cm | UND | MOMFORT | 5,0 | 9,55 | 47,75 |
| 110 | desempeno pva espuma 26x15 cm | UND | ORION | 10,0 | 8,65 | 86,50 |
| 113 | disco de serra circular videa 4,5 | UND | MISTER | 10,0 | 20,65 | 206,50 |
| 114 | disco de serra circular videa 7,1/4 | UND | MISTER | 10,0 | 31,45 | 314,50 |
| 115 | disco diamantado 105 x 2,00 x 20,0 mm - rpm máximo 13.000, aplicação em concreto e construção civil em geral - corte seco | UND | NACIONAL | 15,0 | 5,00 | 75,00 |
| 120 | disjuntor termomagnético monopolar de 10 a, tensão de 127 v - 5 ka | UND | ELETROMAR | 10,0 | 6,85 | 68,50 |
| 121 | disjuntor termomagnético monopolar de 15 a, tensão de 127 v - 5 ka | UND | ELETROMAR | 10,0 | 8,05 | 80,50 |
| 126 | disjuntor termomagnético tripolar de 200 a | UND | ELETROMAR | 5,0 | 208,00 | 1.040,00 |
| 131 | eletroduto 1" | UND | KRONA | 40,0 | 9,65 | 386,00 |
| 132 | eletroduto 3/4" | UND | KRONA | 40,0 | 6,50 | 260,00 |
| 133 | eletroduto corrugado 3" com guia | UND | KRONA | 100,0 | 4,55 | 455,00 |
| 139 | enxada, em aço carbono, diâmetro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variação dimensional de +/- 10% | UND | PANDOLFO | 20,0 | 13,45 | 269,00 |
| 140 | escada com 7 degraus alumínio | UND | MAESTRO | 5,0 | 112,50 | 562,50 |
| 143 | espuma expansível de poliuretano 500ml | UND | ORION | 15,0 | 21,65 | 324,75 |
| 144 | facão de aço carbono 20" | UND | PANDOLFO | 20,0 | 12,10 | 242,00 |
| 149 | ferro armado coluna 5/16 7x14 - barra 6 metros | UND | GERDAU | 30,0 | 59,55 | 1.786,50 |
| 153 | fio flexível 1,5 mm | UND | PREMIUM | 1.000,0 | 0,40 | 400,00 |
| 157 | fio flexível 6 mm | UND | PREMIUM | 300,0 | 1,75 | 525,00 |
| 158 | fio para telefone externo - 100 | UND | PREMIUM | 1.500,0 | 0,65 | 975,00 |
| 159 | fio para telefone torcido 2x0,60mm | UND | PREMIUM | 200,0 | 0,37 | 74,00 |
| 162 | fio paralelo 2,0x4,0mm | UND | PREMIUM | 1.000,0 | 2,75 | 2.750,00 |
| 166 | fita isolante 20 m | UND | FAME | 300,0 | 1,45 | 435,00 |
| 168 | foice, fio vazado, de aço sae 1070 com cabo de 1 metro, modelo paraná | UND | PANDOLFO | 10,0 | 21,40 | 214,00 |
| 169 | forro de pvc 8mm | UND | POLIFORT | 500,0 | 15,05 | 7.525,00 |
| 176 | interruptor simples para centro de cordão 6a/250v | UND | MECTRONIC | 20,0 | 5,65 | 113,00 |
| 186 | lâmpada compacta fluorescente, 30 watts 127 volts | UND | EMPALUX | 300,0 | 11,45 | 3.435,00 |
| 190 | lâmpada compacta fluorescente, 59 watts, 127 volts | UND | EMPALUX | 100,0 | 37,50 | 3.750,00 |
| 194 | lâmpada de vapor metálico verde, 250w, e-40, 220 volts | UND | EMPALUX | 30,0 | 44,00 | 1.320,00 |
| 198 | lâmpada incandescente - comum, com bulbo claro, 100 watts x 127 volts fluxo luminoso mínimo de 1.620 lumens, vida media mínima de 750 horas conforme nbr 14671, 5115 e 5387. | UND | EMPALUX | 200,0 | 2,35 | 470,00 |
| 201 | lâmpada vapor de mercúrio 125w, e-27, 220v | UND | EMPALUX | 40,0 | 9,10 | 364,00 |
| 204 | lâmpada vapor de sódio, 250w, e-40, 220v - ovoide | UND | EMPALUX | 200,0 | 20,50 | 4.100,00 |
| 210 | lima chata de 8 polegadas (200mm) corte simples, para acabamento fino e afiação de ferramentas, fabricação em aço ao cromo, com dureza mínima de 66rc, com cabo de pvc injetado | UND | NICHOLSON | 30,0 | 9,00 | 270,00 |
| 211 | lima redonda para moto serra, de 8x7/32 polegadas, fabricada em aço ao cromo, com dureza mínima de 66rc | UND | NICHOLSON | 20,0 | 5,50 | 110,00 |
| 212 | lima triangulo fino, p/serrote | UND | K&F | 10,0 | 5,00 | 50,00 |
| 213 | linha de nylon 0,80, rolo com 100 m | UND | EKILON | 20,0 | 5,30 | 106,00 |
| 214 | linha de nylon 100, rolo com 100 metros | UND | EKILON | 20,0 | 11,35 | 227,00 |
| 215 | lona dupla face 6x10 200 micras | UND | NORTENE | 5,0 | 567,00 | 2.835,00 |
| 223 | luva de proteção confeccionada em couro, raspa amaciado, com reforço, na palma e nos dedos, costura dupla com fios de algodão, cano de 7 cm | UND | J.C.I | 50,0 | 8,60 | 430,00 |
| 224 | luva de pvc rígido soldável, diâmetro nominal de ø 25mm (3/4"), conforme especificado na nbr 5648/77, para ser utilizada em instalação predial de água fria | UND | KRONA | 20,0 | 0,60 | 12,00 |
| 225 | luva de vaqueta confeccionada em vaqueta tratada, crua ou natural, 5 dedos, com reforço entre o polegar e o indicador, palma e dedos, reforço acolchoado no dorso da luva, fechamento do punho com tira de couro presa por meio de velcro, com punho de 7cm, com alca para transporte, tamanho grande | UND | J.C.I | 300,0 | 12,40 | 3.720,00 |
| 230 | machado lenhador de aço forjado temperado sae 1045, de 3,5 libras, com cabo de madeira de 1 metro | UND | PANDOLFO | 10,0 | 23,00 | 230,00 |
| 231 | mangueira para jardim 1/2" reforçada, trançada e siliconada | UND | ORION | 500,0 | 1,40 | 700,00 |
| 232 | mangueira preta 1/2" | UND | PIETROBOM | 1.000,0 | 0,90 | 900,00 |
| 233 | mangueira preta 1x3mm polegada | UND | PIETROBOM | 500,0 | 1,65 | 825,00 |
| 234 | mangueira preta 3/4 | UND | PIETROBOM | 1.000,0 | 1,25 | 1.250,00 |
| 236 | martelo de unha com cabo em madeira, fab. em aço forjado com acabamento polido, medindo 29mm de diâmetro e pesando 450g | UND | ORION | 10,0 | 13,90 | 139,00 |
| 237 | massa a base de epóxi, embalagem com 100g | UND | DUREPOXI | 10,0 | 5,30 | 53,00 |



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A AMSOP - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON - Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1320428718

<http://amsop.dioems.com.br>

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 352

Terça-Feira, 17 de Junho de 2014

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0620

Página 11 / 000

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------------|----------|----------|-----------|
| 240 | meio tijolo de barro, med.(11,5x11,5x24,0),para execução de paredes à vista, 04 furos | UND | CER. CELSO | 2.000,0 | 1,35 | 2.700,00 |
| 241 | meio tijolo de barro, med.(9,0x14,0x24,0),tipo convencional, 06 furos | UND | CER. STA INÊS | 2.000,0 | 0,52 | 1.040,00 |
| 242 | meio tijolo de barro, med.(9x9x24,0),para execução de paredes à vista, 04 furos | UND | CER. CELSO | 2.000,0 | 1,40 | 2.800,00 |
| 243 | metro de 1mt | UND | WORKER | 10,0 | 3,70 | 37,00 |
| 244 | pá de bico, tamanho grande, com cabo em "y" de 74cm nº 03 | UND | PANDOLFO | 15,0 | 20,90 | 313,50 |
| 245 | pá de corte quadrada (cortadeira) medida. 270,0x210,0mm com cabo reto | UND | PANDOLFO | 10,0 | 19,80 | 198,00 |
| 246 | pá quadrada, ajuntadeira, tamanho grande, com cabo em "y" de 70 cm nº 03 | UND | PANDOLFO | 10,0 | 18,00 | 180,00 |
| 248 | parafuso 4,2 x 38 | UND | MISTER | 250,0 | 0,28 | 70,00 |
| 249 | parafuso 5,5 x 100 | UND | MISTER | 200,0 | 0,67 | 134,00 |
| 250 | parafuso 5,5 x 20 | UND | MISTER | 200,0 | 0,42 | 84,00 |
| 252 | parafuso 5,5 x 55 | UND | MISTER | 200,0 | 0,50 | 100,00 |
| 253 | parafuso 6,3 x 32 | UND | MISTER | 200,0 | 0,58 | 116,00 |
| 254 | parafuso 6,3 x 45 | UND | MISTER | 200,0 | 0,60 | 120,00 |
| 255 | parafuso auto brocante 12x3/4 | UND | CISER | 500,0 | 0,25 | 125,00 |
| 256 | parafuso de aço galvanizado 16 x 150 mm | UND | ROMAGNOLE | 50,0 | 5,50 | 275,00 |
| 258 | parafuso fixador de vaso e bacia sanitária | UND | ZAMAK | 30,0 | 1,85 | 55,50 |
| 259 | parafuso para telha de fibrocimento 5/16x110mm - completo | UND | CISER | 500,0 | 0,46 | 230,00 |
| 260 | parafuso philips 4,5x50 | UND | MISTER | 500,0 | 0,21 | 105,00 |
| 261 | parafuso philips 6x70 | UND | MISTER | 500,0 | 0,50 | 250,00 |
| 262 | parafuso tipo gancho | UND | JOMARCA | 200,0 | 0,70 | 140,00 |
| 263 | passafio (guia) em pvc - comprimento 15m | UND | INDUSFIL | 5,0 | 13,60 | 68,00 |
| 264 | pé-de-cabra tipo alavanca com uma extremidade "fendida" (tipo unha) e outra como espátula curvada, medindo 40 cm, fab. em aço forjado | UND | SÃO ROMÃO | 5,0 | 27,00 | 135,00 |
| 265 | pedra brita n.º 01, limpa e isenta de matéria orgânica | UND | DALBA | 350,0 | 59,90 | 20.965,00 |
| 266 | pedrisco | UND | DALBA | 200,0 | 64,00 | 12.800,00 |
| 267 | picareta, em aço forjado, modelo chibanca, cabo de madeira, comprimento 50 cm, com variação de +/- 2 cm | UND | PANDOLFO | 15,0 | 23,90 | 358,50 |
| 269 | pinçel, cerdas de nylon, chato, tamanho: 3" | UND | ROMA | 20,0 | 6,85 | 137,00 |
| 275 | pneu (325mm x 8mm) com câmara de ar e jante para carro de mão | UND | DISMA | 15,0 | 29,50 | 442,50 |
| 276 | pó de pedra 5/16 | UND | DALBA | 200,0 | 71,90 | 14.380,00 |
| 279 | prego com cabeça 12x12 | UND | GERDAU | 40,0 | 10,85 | 434,00 |
| 280 | prego com cabeça 13x15 | UND | GERDAU | 25,0 | 10,35 | 258,75 |
| 281 | prego com cabeça 16x24 | UND | GERDAU | 50,0 | 9,40 | 470,00 |
| 282 | prego com cabeça 17x27 | UND | GERDAU | 50,0 | 7,50 | 375,00 |
| 283 | prego com cabeça 18x30 | UND | GERDAU | 60,0 | 7,65 | 459,00 |
| 284 | prego com cabeça 19x39 | UND | GERDAU | 40,0 | 7,65 | 306,00 |
| 285 | prego com cabeça de aço 17x21 | UND | GERDAU | 10,0 | 10,35 | 103,50 |
| 286 | prego com cabeça dupla 17x27 | UND | GERDAU | 20,0 | 10,20 | 204,00 |
| 287 | prego para cobertura de telha ondulada 4mm | UND | GERDAU | 50,0 | 13,95 | 697,50 |
| 290 | ramal quadriplex 25mm | UND | PREMIUM | 100,0 | 6,90 | 690,00 |
| 292 | rastel c/ 12 dentes, com cabo de madeira | UND | PANDOLFO | 10,0 | 10,10 | 101,00 |
| 299 | reator vapor sódio, 150w uso interno | UND | SERWAL | 50,0 | 59,30 | 2.965,00 |
| 309 | selador parede, para parede pintada com tinta plástica, com 3,6l | UND | MASTERCOLOR | 15,0 | 22,45 | 336,75 |
| 311 | serra de aço rápido flexível medidas 300x13x0,60mm 18 dentes | UND | LENOX | 20,0 | 3,90 | 78,00 |
| 313 | sifão multiuso 1" - 1.1/4" - 1.1/2" | UND | BLUKIT | 20,0 | 6,40 | 128,00 |
| 316 | tábua de pinho bruta de 1º qualidade 1x12", peça com 3,00 m de comprimento | UND | MADEREIRA RUARO | 25,0 | 1.590,00 | 39.750,00 |
| 317 | tábua de pinho bruta de 2º qualidade 1x12", peça com 3,00 m de comprimento | UND | MADEREIRA RUARO | 50,0 | 1.188,00 | 59.400,00 |
| 327 | te de pvc soldável 90º | UND | KRONA | 30,0 | 4,20 | 126,00 |
| 328 | telha ondulada de fibrocimento 4mm (2,44x0,50) | UND | ISDRALIT | 500,0 | 8,99 | 4.495,00 |
| 329 | telha ondulada de fibrocimento 5mm (1,83x1,10) | UND | ISDRALIT | 200,0 | 28,70 | 5.740,00 |
| 330 | telha ondulada de fibrocimento 5mm (2,44x1,10) | UND | ISDRALIT | 200,0 | 34,00 | 6.800,00 |
| 331 | telha ondulada de fibrocimento 6mm (1,83x1,10) | UND | ISDRALIT | 200,0 | 31,50 | 6.300,00 |
| 332 | telha ondulada de fibrocimento 6mm (2,44x1,10) | UND | ISDRALIT | 200,0 | 38,50 | 7.700,00 |
| 336 | tijolo de barro, med.(11,5x11,5x24,0),para execução de paredes à vista, 04 furos | UND | CER. CELSO | 15.000,0 | 1,00 | 15.000,00 |
| 337 | tijolo de barro, med.(9,0x14,0x24,0),tipo convencional, 06 furos | UND | CER. STA INÊS | 30.000,0 | 0,50 | 15.000,00 |
| 338 | tijolo de barro, med.(9x9x24,0),para execução de paredes à vista, 04 furos | UND | CER. CELSO | 8.000,0 | 1,29 | 10.320,00 |
| 351 | torneira de jardim, plástica 1/2" | UND | HERC | 20,0 | 3,10 | 62,00 |
| 352 | torneira de jardim, plástica 3/4" | UND | HERC | 20,0 | 2,95 | 59,00 |
| 353 | torneira de mesa metálica giratória 1/2 | UND | RAINHA | 20,0 | 36,00 | 720,00 |
| 354 | torneira de parede metálica giratória 1/2 | UND | RAINHA | 20,0 | 35,00 | 700,00 |
| 355 | torneira de parede reta metálica longa com acabamento cromado para pia 1/2 | UND | RAINHA | 15,0 | 35,00 | 525,00 |

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 353

Terça-Feira, 17 de Junho de 2014

Instituído pela Resolução 001 de 04 do Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0620

Página 12 / 000

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|-------|-------|-----------|
| 356 | torneira de pressão automática 1/2 | UND | RAINHA | 50,0 | 75,40 | 3.770,00 |
| 357 | torneira lavatório de metal, cromada de 1/2" | UND | RAINHA | 15,0 | 59,70 | 895,50 |
| 358 | trena com 10 metros | UND | PROFIELD | 10,0 | 15,00 | 150,00 |
| 359 | trena com 7,5 metros | UND | PROFIELD | 10,0 | 13,35 | 133,50 |
| 360 | trena com 8 metros | UND | PROFIELD | 10,0 | 15,50 | 155,00 |
| 361 | trena longa de fibra de vidro amarela em estojo abs (plástico) laranja, resistente a solventes e atrito com o solo, com manivela excêntrica para recolhimento da fita, graduação de 1 em 1 mm - largura 13mm - comprimento de 50 metros | UND | MISTER | 5,0 | 36,00 | 180,00 |
| 365 | tubo pvc rígido p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elástica; conforme especificado na nbr 7362; com diâmetro nominal de 75 mm com 6m de comprimento | UND | KRONA | 20,0 | 29,50 | 590,00 |
| 369 | tubo pvc rígido, com ponta e bolsa de junta soldável, conforme especificado na nbr 5648, com diâmetro externo nominal de 40mm (1.1/4pol), com 6m de comprimento | UND | KRONA | 30,0 | 18,00 | 540,00 |
| 370 | tubo pvc rígido; com ponta e bolsa de junta soldável; conforme especificado na nbr 5648; com diâmetro externo nominal de 25 mm (3/4 pol) com 6m de comprimento | UND | KRONA | 100,0 | 7,00 | 700,00 |
| 371 | tubo pvc rígido; com ponta e bolsa de junta soldável; conforme especificado na nbr 5648, com diâmetro externo nominal de 20 mm (1/2 pol) com 6m de comprimento | UND | KRONA | 30,0 | 5,40 | 162,00 |
| 376 | vassoura chape com/c 200 | UND | PANDOLFO | 15,0 | 7,50 | 112,50 |
| 377 | vergalhão ca- 5 mm barra 12m | UND | GERDAU | 250,0 | 8,45 | 2.112,50 |
| 378 | vergalhão ca-50 10,0 mm (ø 3/8") - 0,617 kg/m barra 12m | UND | GERDAU | 400,0 | 31,90 | 12.760,00 |
| 379 | vergalhão ca-50 6,3 mm (ø 1/4") - 0,245 kg/m barra 12m | UND | GERDAU | 200,0 | 14,45 | 2.890,00 |
| 380 | vergalhão ca-50 8,0 mm (ø 5/16") - 0,395 kg/m barra 12m | UND | GERDAU | 400,0 | 22,65 | 9.060,00 |
| 381 | vergalhão ca-60 4,2 mm - 0,109 kg/m barra 12m | UND | GERDAU | 200,0 | 7,45 | 1.490,00 |

FONECEDOR: RODRIGO BARBIERI & CIA LTDA - ME, CNPJ: 14.051.548/0001-75.

| ITEM | PRODUTO/DESCRIÇÕES | UNID. | MARCA | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|----------|-------|----------------|-------------|
| 4 | abraçadeiras tipo flexil para mangueira, rosca sem fim, cabeça sextavada com fenda, fabricado em aço inox, medida largura 14,5 mm, espessura 0,7 mm, diâmetro 38,0 a 51,0 mm | UND | INCA | 30,0 | 1,90 | 57,00 |
| 39 | broca de aço rápido 5mm | UND | PROFIELD | 10,0 | 2,50 | 25,00 |
| 43 | broca de vídea 10mm | UND | PROFIELD | 10,0 | 5,50 | 55,00 |
| 209 | lavatório com coluna em porcelana, cor branca | UND | FIORI | 20,0 | 83,00 | 1.660,00 |
| 235 | martelo de unha com cabo em madeira, fab. em aço forjado com acabamento polido, medindo 27 mm de diâmetro e pesando 450g | UND | PANDOLFO | 10,0 | 15,00 | 150,00 |
| 305 | registro de pressão; fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre p/instalações hidr. conforme especificado na nbr 10071.; bitola de 3/4", com acabamento completo cromado | UND | CLIUS | 10,0 | 28,00 | 280,00 |
| 363 | tubo pvc rígido p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elástica; conforme especificado na nbr 7362; com diâmetro nominal de 40 mm, com 6m de comprimento | UND | FORTELEV | 50,0 | 16,90 | 845,00 |
| 367 | tubo pvc rígido p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elástica; conforme especificado na nbr 7362; com diâmetro nominal de 150mm com 6m de comprimento | UND | FORTELEV | 10,0 | 74,00 | 740,00 |
| 368 | tubo pvc rígido p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elástica; conforme especificado na nbr 7362; com diâmetro nominal de 200 mm com 6m de comprimento | UND | FORTELEV | 10,0 | 90,00 | 900,00 |

TOTAL HOMOLOGADO POR FORNECEDOR

| NOME DO FORNECEDOR | TOTAL |
|---|------------|
| KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 235.275,15 |
| GILBERTO CATUSSO & CIA LTDA - EPP | 131.956,00 |
| AGENOR PEDRO ANTONIUTTI - ME | 355.790,50 |
| RODRIGO BARBIERI & CIA LTDA - ME | 4.712,00 |

Bom Sucesso do Sul, 16 de Junho de 2014.
Antonio Celso Pilonetto
Prefeito Municipal




Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. AAMSOP - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Corificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Instituto de Ciência e Tecnologia

Para consultar e autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.



1320428718

<http://amsop.dioems.com.br>

Main table with columns: ITEM, PRODUTO/DENOMINAÇÃO, UNID., MARCA, QTD., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Contains items 140-324 and 325-500, listing materials and services with their specifications and prices.

Table with columns for item number, description, unit, brand, and price. Includes items like 'pedra para 2x2,5', 'pedra para 4x4', 'calca d'água', 'cabo de aço', etc.

Table with columns for item number, description, unit, brand, and price. Includes items like 'pedra como espatula curvada', 'pedra bruta n.º 01', 'pneu', 'pneu para caminhão', etc.

Official notice from Prefeitura Municipal de Palmas, PR. Includes sections for 'PORTARIA No 14.264', 'NOMEAR', 'AVISO DE CREDENCIAMENTO N.º 006/2014', and 'ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO 62/2014'.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa Auto Posto Rufatto Ltda, torna público que requereu do Instituto Ambiental do Paraná, Renovação da Licença de Operação para atividade de Comércio e revenda de combustíveis e lubrificantes Ltda, localizada na avenida Iguaçu, nº309, centro município de Mangueirinha, Estado do Paraná.