

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Equipamento wireless**

Descrição Detalhada: Taxa Transmissão: 23 DBM, Frequência: 2.4 GHZ, Aplicação: Sistema De Monitoramento Eletrônico, Características Adicionais: Antena Integrada De 8.5 Dbi; Alcance 5+ Km, Suporte Vlan: 32 MB,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor de Referência

Valor Unitário (R\$): 273,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (6)

Grupo: G1

2 - Modulo fotovoltaico

Descrição Detalhada: Tipo: Policristalino, Potência Nominal: Mín 127 W, Corrente Máxima: 7,28 A, Tensão Máxima: 17,48 V, Corrente Nominal Curto-Circuito: 7,95 A, Tensão Circuito Aberto: 22 V, Comprimento: 1476 MM, Espessura: 35 MM, Peso: 12,8 KG, Número De Células: 36,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 906,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (6)

Grupo: G1

3 - Bateria estacionária alta capacidade

Descrição Detalhada: Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12 VCC, Capacidade Nominal: 100 AH, Aplicação: Energia Solar, Características Adicionais: Capacidade C20 (Ah): 150, Capacidade C100 (Ah): 165, Modelo: Freedom-Df2500-165ah,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.777,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (10)

Grupo: G1

4 - Controlador potência

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 220 VCA, Quantidade Fases: Trifásico, Corrente Nominal: 50 A, Circuito Potência: Tiristores, Sinal De Controle: 4 - 20 MA,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 383,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (6)

Grupo: G1

5 - Suporte

Descrição Detalhada: Material: Chapa De Aço Carbono, Tipo: Pannel Para Fixação Em Parede, Formato: Retângular, Altura: 575 MM, Aplicação: Porta-Ferramentas Em Geral, Características Adicionais: Acompanha Kit De Ganchos Plásticos E Olhal, Largura: 725 MM, Espessura: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 659,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (6)

Grupo: G1

6 - Inversor de fase de corrente elétrica

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 1.000 W, Tensão Nominal: 12/220 V, Corrente Nominal: 60 A, Aplicação: Proteção De Sobrecarga Curto-Circuito E Proteção, Características Adicionais: Configuração De Lcd Inteligente, Suporta 900 Watts,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 618,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (6)

Grupo: G1

7 - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovoltaica

Descrição Detalhada: Instalação de kit solar, sendo que a empresa fornecerá todos os equipamentos para instalação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 1.093,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (6)

Grupo: G1

8 - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovoltaica

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva de todas as unidades de Painéis Solares e seus periféricos, insumos e materiais, como também a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos. O serviço deverá ser prestado dentro do prazo máximo de 24(vinte) horas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Valor Unitário (R\$): 157,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso do Sul/PR (300)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Equipamento wireless	6	Unidade
2	Modulo fotovoltaico	6	Unidade
3	Bateria estacionária alta capacidade	10	Unidade
4	Controlador potência	6	Unidade
5	Suporte	6	Unidade
6	inversor de fase de corrente eletrica	6	Unidade
7	instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovoltaica	6	UNIDADE
8	instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovoltaica	300	UNIDADE