

ANEXO 15

Tabelas de características geométricas das vias municipais

Categorias das vias	Seção normal da via (m)	Pista de rolamento (m)	Faixa de manutenção (m)	Inclinação mínima ¹ (%)	Rampa Máxima ² (%)
Via Municipal Principal	12,00	7,00	(E) 2,50 (D) 2,50	0,5	20
Via Municipal Secundária	10,00	6,00	(E) 2,00 (D) 2,00	0,5	20

¹ Da seção transversal tipo.

² Rampas aceitáveis em trechos de via cujo comprimento não exceda 150 m (cento e cinquenta metros)

Anexo 16

Tabelas de características geométricas das vias urbanas (dimensões mínimas)

Categorias das vias	Seção normal da via (m)	Pista de rolamento (m)	Faixa de estacionamento (m)	Calçadas (m)	Canteiro Central	Inclinação mínima ¹ (%)	Rampa Máxima ² (%)
Via Estrutural Av. Padre Ivo A. Zolett ³	20,00	(E) 3,50 (D) 3,50	(E) 2,00 (D) 2,00	(E) 4,00 (D) 4,00	-	0,5	20
Vias Coletoras	18,00	(E) 3,00 (D) 3,00	(E) 2,00	(E) 4,00 (D) 4,00	-	0,5	20
Vias Locais As demais ³	16,00	(E) 3,50 (D) 3,50	(E) 2,00	(E) 3,50 (D) 3,50	-	0,5	20
Vias com retorno	16,00	(E) 3,50 (D) 3,50	(E) 2,00	(E) 3,00 (D) 3,00	-	0,5	20


¹ Da seção transversal tipo.

² Rampas aceitáveis em trechos de via cujo comprimento não exceda 150 m (cento e cinquenta metros)

³ Características Geométricas Mínimas.


ANEXO 17

Perfis das vias municipais




ANEXO 18
Perfis das vias urbanas

VIA ESTRUTURAL




Planta Esquemática




Corte Esquemática

VIA COLETORA




Planta Esquemática




Corte Esquemática

VIAS LOCAIS




Planta Esquemática




Corte Esquemática

ANEXO 19
Dimensão Mínima para retorno



Mapa de Hierarquização do Sistema Viário Municipal



ANEXO 21

Mapa de Hierarquização do Sistema Viário Urbano

