





**1** PLANTA DE LOCAÇÃO - PARTE B  
ESCALA 1/50




- [illegible]

## EXECUÇÃO

- RECOMENDAMOS QUE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SEJA REALIZADA ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS E QUE SEJA OBSERVADA A NORMATIZAÇÃO DESENVOLVIDA PARA O TIPO DE EQUIPAMENTO EMPREGADO;
- É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DE ESPACADORES DE ARMADURA PARA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS;
- NA EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS, DEVE-SE LANCAR UM TRAÇO DE BRITA O "ZERO" EM TODA SUA EXTENSÃO;
- TODAS AS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO A APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA;
- APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS, TODA A ESTRUTURA DEVE PERMANECER COM ESFORÇO DE 100% "CINCO PORCENTO" POR PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS;
- APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DOS ELEMENTOS QUE POSSUEM CONTRA FLEXA QUEL O SUPERIOR A 3 CM (TRÊS CENTÍMETROS) DEVE-SE REALIZAR O ENFRAQUECIMENTO DO CONCRETO POR PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS;
- TODAS AS LAJES DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS UTILIZANDO MANTA ALUMINIZADA;
- OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SOMENTE PODERÃO SER CONCRETADOS APÓS A PLENA VALIDAÇÃO DO ENGENHEIRO DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA E MONTAGEM;



**2** LEGENDA DOS BLOCOS  
ESCALA 1/25



**3** MAPA CHAVE  
SEM ESCALA

CONTROLE DE REVISÕES		
Nº	DATA	DESCRIÇÃO



MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO

## PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO

---

2A

OBSERVAÇÕES

### ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO

## PROJETO DE ESTRUTURA

DORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PLANTA DE LOCAÇÃO - PARTE B LEGENDA DOS BLOCOS MURO		SCO  82/110
	REVISÃO R.00	ESCALA INDICADA DATA EMISSÃO _JAN/2021	
INFORMATO AO			