PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico N.º03/2025

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, sede da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul na sala de licitações, sita à rua Cândido Merlo, nº 290, bairro centro, a comissão de análise de Amostras os de Departamentos de Administração e Planejamento e Saúde, tiveram como responsabilidade avaliar as amostras dos produtos e materiais solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 03/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS de **equipamentos de proteção individual-EPI S** para suprimento das unidades municipais de acordo com o exigência do item 1.1 do ANEXO I do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital e a comparação custo x benefício, a fim de averiguar a qualidade do material, verificando, através da utilização do material, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade.

conclui-se que:

M&M licitações

Item Especificação	
Protetor solar, de uso profissional, com fator mínimo de proteção solar FPS com proteção UVA e UVB, COM REPELENTE DE INSETOS, for farmacêutica loção cremosa (oil -free) e não comedogênica, sem corar testado dermatologicamente, bisnaga/frasco de com no mínimo 120 gram rápida absorção, testado dermatologicamente, dentro da data de validade.	ma ite, REPROVADO
Botina de segurança com elástico acolchoada. Cabedal padrão: nº confeccionado em couro relax, com dorso em napa couro soft, acolchoado c espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Forração da gáspea com mater de não tecido e forro do cano com sanitec, tecido antibacteriano dubla Biqueira de plástico para conformação. Sobre palmilha softsystem em E' soft com espessura de 4 mm e com microbolhas. Solado bidensida constituido de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injeta diretamente ao cabedal com resistência a abrasão. 1ª camada (entressola) ma e leve. 2ª camada resistente a objetos cortantes perfurantes e abrasão. Cranhuras de aderência e sistema ecolife.	om rial do. /A ade REPROVADO cia
Botina de segurança com elástico acolchoada. Cabedal padrão: nº confeccionado em couro relax, com dorso em napa couro soft, acolchoado c espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Forração da gáspea com matera de não tecido e forro do cano com sanitec, tecido antibacteriano dubla Biqueira de plástico para conformação. Sobre palmilha softsystem em E' soft com espessura de 4 mm e com microbolhas. Solado bidensida constituido de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injeta diretamente ao cabedal com resistência a abrasão. 1ª camada (entressola) ma e leve. 2ª camada resistente a objetos cortantes perfurantes e abrasão. Cranhuras de aderência e sistema ecolife. Marca: NÃO APRESENTOU NA PROPOSTA.	om rial do. /A REPROVADO ade ado cia

Justificativa: A EMPRESA NÃO APRESENTOU AMOSTRA NEM PROSPECTO CONFORME SOLICITADO.

KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Especificação	
2	Botina de segurança com elástico acolchoada. Cabedal padrão: nº 40 confeccionado em couro relax, com dorso em napa couro soft, acolchoado com espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano com sanitec, tecido antibacteriano dublado. Biqueira de plástico para conformação. Sobre palmilha softsystem em EVA soft com espessura de 4 mm e com microbolhas. Solado bidensidade constituido de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal com resistência a abrasão. 1ª camada (entressola) macia e leve. 2ª camada resistente a objetos cortantes perfurantes e abrasão. Com ranhuras de aderência e sistema ecolife.	APROVADA
5	Botina de segurança com elástico acolchoada. Cabedal padrão: nº 43 confeccionado em couro relax, com dorso em napa couro soft, acolchoado com espuma de PU de 8 mm e elástico na lateral. Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano com sanitec, tecido antibacteriano dublado. Biqueira de plástico para conformação. Sobre palmilha softsystem em EVA soft com espessura de 4 mm e com microbolhas. Solado bidensidade constituido de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal com resistência a abrasão. 1ª camada (entressola) macia e leve. 2ª camada resistente a objetos cortantes perfurantes e abrasão. Com ranhuras de aderência e sistema ecolife.	APROVADA

PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA

Item	Especificação	
12	LUVA MUITITATO: Tamanho M (8) Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas (poliéster), 13 gauge, revestimento em poliuretano (PU) na palma e dedos. Tricotada com fios de poliamida, excelente agilidade, alta destreza, flexibilidade e sensibilidade tátil; Sensação de mãos livres, dorso ventilado proporciona respirabilidade e conforto; Resistência a objetos abrasivos em atividades leves e moderadas, proporcionado pelo revestimento em poliuretano (pu); Punho tricotado, evita a entrada de resíduos sólidos: Indicada para trabalhos de precisão com pequenas e médias agressões e que exijam alta destreza e sensibilidade tátil em trabalhos de montagem e manutenção, inspeção de qualidade, montagem de embalagens, montagem de sistemas não energizados (cabeamento/chicote), circuítos e painéis, manuseio de peças pequenas e outras.	APROVADA

CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Item	Especificação				
	Luva de Vinil Sem pó c/100 unidades: Tamanho M; Composição: PVC. Indicação de uso: Utilizada para proteção das mãos dos profissionais de diversas áreas, incluindo nutrição, estética e saúde, quando não houver contato com fluidos biológicos. Possui Certificado de Aprovação (C.A) contra agentes biológicos. Produto não estéril, descartável e de uso único.	REPROVADA			
NÃO AP	NÃO APRESENTOU AMOSTRA NEM O PROSPECTO CONFORME SOLICITADO.				

Esta comissão solicita a nova convocação de apresentação de amostras das empresas colocadas dos itens que foram reprovados.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

No presente caso, o que se observa é que, embora se tolerem algumas irregularidades das informações, manifesta a má qualidade de alguns dos produtos acima avaliados. Infere-se, pois, que os mencionados produtos não são aptos a garantir a eficácia da contratação, uma vez que não atendem a todos os requisitos de qualidade e especificações solicitados.

É o parecer.

Bom Sucesso do Sul, 24 de fevereiro de 2025.

LUIZ CARLOS DUARTE Técnico de segurança do trabalho