



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025 – REGISTRO DE PREÇOS 17/2025 (Processo Licitatório 26/2025)

De acordo com o parecer jurídico e em concordância com a Ata Eletrônica, de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 17/2025, que teve como objeto o **Registro de preços para futuras e eventuais aquisições e instalação de cortinas cênicas e demais cortinas a serem instaladas no anfiteatro Municipal Cecilia Bilan**, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos, **HOMOLOGO** por seus próprios fundamentos determinando que seja **ADJUDICADO** o seu objeto a favor da empresa **JULEAN DECORACOES LTDA - ME**, com o CNPJ nº **10.525.127/0001-88**, conforme lote, itens e valores abaixo relacionados:

Item	Descrição dos Itens	Qtde.	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total do Item (R\$)
1	Cortina Boca de Cena: Confeccionada em tecido veludo 100% poliéster- 355gr/ml na cor vermelha, com dimensões de 6,00 metros de largura por 3,30 metros de altura, com abertura central, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Acompanha bambolina nas medidas de 6,00 metros de largura x 0,40 metros de altura, confeccionada em tecido com as mesmas características da cortina. Com tratamentos anti chamas através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros. Trilho Manual acionado por cordas: Trilho de 6,00 metros de comprimento, composto por perfil de alumínio fixado em base de madeira, rodízios deslizantes confeccionados em tubo de pvc de ¾ acompanhado de roldana de nylon com 3 elos de corrente para regulagem de altura. Acionado por sistema de cordas.	1	PRÓPRIA	6.490,00	6.490,00
2	Pernas coxias. Confeccionada em tecido veludo 100% poliéster- 355gr/ml na cor preta, com dimensões de 1,00 metros de largura por 3,30 metros de altura, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Com tratamentos anti chamas através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros.07.	4	PRÓPRIA	1.273,00	5.092,00
3	Vara de cenário para pernas: Confeccionada em tubo de 2" de diâmetro por 2,65mm de espessura com 1,00 metros de comprimento para fixação de cenários, sustentados por cabo de aço de ¼" fixadas por ganchos de ferro chato com pintura em esmalte sintético na cor preto fosco.	4	PRÓPRIA	1.152,51	4.610,04
4	Rotunda. Confeccionada em tecido veludo 100% poliéster- 355gr/ml na cor vermelha, com dimensões de 6,70 metros de largura por 3,30 metros de altura, com abertura central, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Acompanha bambolina nas medidas de 6,70 metros de largura x 0,40 metros de altura, confeccionada em tecido com as mesmas características da cortina. Com tratamentos anti chamas através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros. Trilho Manual acionado por cordas: Trilho de 6,70 metros de comprimento, composto por perfil de alumínio fixado em base de madeira, rodízios deslizantes confeccionados em tubo de pvc de ¾ acompanhado de roldana de nylon	1	PRÓPRIA	7.558,00	7.558,00



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

	com 3 elos de corrente para regulagem de altura. Acionado por sistema de cordas.				
5	<p>Cortinas das Janelas Laterais. Confeccionada em tecido Oxford- 355gr/ml na cor a definir, tecido acompanha forro charmuse rato com dimensões de 3,70 metros de largura por 7,40 metros de altura, com abertura central, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Acompanha bambolina nas medidas de 3,70 metros de largura x 0,50 metros de altura, confeccionada em tecido com as mesmas características da cortina. Com tratamentos anti chammas através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros.</p> <p>Trilho Manual: Trilho de 6,70 metros de comprimento, composto por perfil de alumínio fixado em base de madeira, rodízios deslizantes confeccionados em tubo de pvc de 3/4 acompanhado de roldana de nylon com 3 elos de corrente para regulagem de altura. Acionado manualmente.</p>	2	PRÓPRIA	4.500,00	9.000,00
6	<p>Cortinas das Janelas Bastidores. Confeccionada em tecido Oxford- 355gr/ml na cor a definir, tecido acompanha forro charmuse rato com dimensões de 3,30 metros de largura por 2,50 metros de altura, com abertura central, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Acompanha bambolina nas medidas de 3,30 metros de largura x 0,30 metros de altura, confeccionada em tecido com as mesmas características da cortina. Com tratamentos anti chammas através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros.</p> <p>Trilho Manual: Trilho de 3,30 metros de comprimento, composto por perfil de alumínio fixado em base de madeira, rodízios deslizantes confeccionados em tubo de pvc de 3/4 acompanhado de roldana de nylon com 3 elos de corrente para regulagem de altura. Acionado manualmente.</p>	3	PRÓPRIA	3.195,00	9.585,00
7	<p>Cortinas das Janelas Banheiros. Confeccionada em tecido Oxford- 355gr/ml na cor a definir, tecido acompanha forro charmuse rato com dimensões de 1,40 metros de largura por 1,20 metros de altura, com abertura lateral, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Acompanha bambolina nas medidas de 1,40 metros de largura x 0,30 metros de altura, confeccionada em tecido com as mesmas características da cortina. Com tratamentos anti chammas através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros.</p> <p>Trilho Manual: Trilho de 1,40 metros de comprimento, composto por perfil de alumínio fixado em base de madeira, rodízios deslizantes confeccionados em tubo de pvc de 3/4 acompanhado de roldana de nylon com 3 elos de corrente para regulagem de altura. Acionado manualmente.</p>	5	PRÓPRIA	1.568,00	7.840,00
8	<p>Cortinas da Porta dos Bastidores. Confeccionada em tecido Oxford- 355gr/ml na cor a definir, tecido acompanha forro charmuse rato com dimensões de 3,30 metros de largura por 2,60 metros de altura, com abertura lateral, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Acompanha bambolina nas medidas de 3,30 metros de largura x 0,30 metros de altura, confeccionada em tecido com as mesmas características da cortina. Com tratamentos anti chammas</p>	1	PRÓPRIA	3.599,90	3.599,90



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros. Trilho Manual: Trilho de 3,30 metros de comprimento, composto por perfil de alumínio fixado em base de madeira, rodízios deslizantes confeccionados em tubo de pvc de 3/4 acompanhado de roldana de nylon com 3 elos de corrente para regulagem de altura. Acionado manualmente.				
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR	R\$ 53.774,94 (cinquenta e três mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)			

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO

R\$ 53.774,94 (cinquenta e três mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

Bom Sucesso do Sul, 20 de maio de 2025.


MAICO DIOGO FAVERSANI
Prefeito Municipal