

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2025

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, no pátio de maquinas do Município de Bom Sucesso do Sul, a comissão de análise de Amostras, os diretores de Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Departamento de Obras e Serviços Rodoviários, tiveram como responsabilidade avaliar as amostras dos produtos e materiais, somente visualmente, dos solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 24/2025, cujo objeto é o MENOR PREÇO POR ITEM, REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE ARTEFATOS DE CONCRETO, DO TIPO TUBOS, CALHAS E MEIOS-FIOS", para atender as necessidades do município, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital e a comparação custo x benefício, a fim de averiguar a qualidade do material, verificando, através da utilização do material, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade.

Conclui-se que:

TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA CNPJ: 46.347.567/0001-30

| Item | Especificação | Entregue/Aprovado |
|------|--|-------------------|
| 3 | Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de comprimento e 40 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 40 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | |

MILLENIUM CONCRETMIX LTDA CNPJ: 45.054.551/0001-76

| Item | Especificação | Entregue/Aprovado |
|------|---|-------------------|
| 1 | Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de comprimento e 20 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 30 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | aprovado |
| 2 | Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de comprimento e 30 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 30 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | |
| 4 | Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de comprimento e 60 cm de diâmetro - espessura mínima da parede de 60 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | aprovado |
| 5 | Tubo de concreto circular TIPO PS1, dimensão de 1m de comprimento e 80cm de diâmetro, espessura mínima da parede de 60 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | |
| | Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 80 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 72 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | |

thous any



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

| 7 | Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 100 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 80 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | aprovado |
|----|---|----------|
| 8 | Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 120 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 96 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | aprovado |
| 9 | Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 150 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 120 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | aprovado |
| 10 | Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 200 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 180 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007. | aprovado |

CIMENBEL ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.797.073/0001-30

| Item | Especificação | Entregue/Aprovado |
|------|---|-------------------|
| | | aprovado |
| 15 | Meio fio de concreto 80 cm, alto com sarjeta | |
| | | aprovado |
| 16 | Meio fio de concreto 80 cm – baixo, com Sarjeta | |
| | | aprovado |
| 17 | Meio fio de concreto 80 cm - alto, sem Sarjeta | |

Os itens do edital, 02, 11, 12, 13 14 e 18 não foram apresentadas amostras.

A avaliação das amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aparência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

As amostras devem ficar no pátio/depósito da prefeitura municipal, até ser realizada e entregue a primeira compra, para averiguação do material entregue ser semelhante ao da amostra.

As amostras apresentadas atendem as exigências do edital.

Bom Sucesso do Sul, 03 de junho de 2025.

Diretor Departamento de Obras e Serviços Rodoviários Fábio Júnior de Oliveira Diretor Departamento de Obras e Serviços Urbanos