

PARECER DE ANÁLISE DE PROPOSTAS E PROSPECTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PARECER
1	Bola oficial de futebol de campo, contendo as seguintes especificações: peso 410-450g, circunferência: 68-70cm, contendo 14 gomos, laminado em pu, construção terno tec, câmara 6d, sistema de forro em termofixo, processo extra com dupla colagem, miolo cápsula sis. Bola usada pela paraná esportes e associação esportiva dos municípios do sudoeste do paraná (aesupar), segue imagem ilustrativa, modelo de igual ou superior qualidade. Apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (Bola Dualt Velox Pro) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 14 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 10 gomos, há também divergência quanto à câmara, pois o edital exige câmara 6D, enquanto a amostra apresentada possui câmara em butyl, Além disso, há divergência quanto à tecnologia de construção e falta de comprovação específica quanto ao laminado em PU PRO, à camada interna EVACEL, ao processo de dupla colagem e à tecnologia KICK OFF, impedindo a conclusão de que o produto atende plenamente às exigências estabelecidas. Vale ressaltar que a bola ofertada não é a bola oficial adotada nas competições oficiais da Aesupar.
2	Bola oficial de futebol de campo com circunferência: 68,5-69,5cm, peso: 410-440g, câmara airvility, contendo 12 gomos, revestimento em pu, calibragem recomendada: 10-12 lbs. Bola usada pela paraná esportes e associação esportiva dos municípios do sudoeste do paraná (aesupar), segue imagem ilustrativa, modelo de igual ou superior qualidade.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DUALT CAMPO 03 OFICIAL VELOXR1) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 14 gomos enquanto a amostra apresentada possui apenas 10 gomos, há também divergência quanto à câmara, pois o edital exige câmara airvility, enquanto a amostra apresentada possui câmara em butyl.
3	Bola oficial de voleibol, contendo as seguintes especificações: peso 260-280g, contendo 18 gomos, circunferência 65-67cm, laminado em microfibra, construção termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, processo extra com dupla colagem, miolo cápsula sis, selos ivs tested. Bola usada em jogos oficiais do e associação esportiva dos municípios do sudoeste do paraná (aesupar), conforme anexo I. Apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA VOLLEY PRO VL 500W) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 18 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 10 gomos, há também divergência quanto a exigência do edital de laminado em microfibra, enquanto a amostra consta câmara interna balanceada, construção termotec, além disso o edital exige câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, processo extra com dupla colagem, miolo cápsula sis, enquanto estas características não foram informadas, impedindo a análise e conclusão de que o produto atende

		plenamente às exigências estabelecidas. Vale ressaltar que a bola ofertada não é a bola oficial adotada nas competições oficiais da Aesupar.
4	Bola oficial de voleibol contendo as seguintes especificações: peso 260-280g, com 18 gomos, circunferência 65-67cm, lamiando em microfibra, construção termotec, câmara 6d, sistema de forro em termofixo, camada interna neogel, processo extra com dupla colagem, miolo cápsula sis. apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA FRECCIA 6.0) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 18 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 06 gomos, há também divergência quanto a exigência do edital de laminado em microfibra, enquanto a amostra consta laminado em PU, construção termotec enquanto a amostra apresenta construção Techfusion, além disso o edital exige câmara 6d, e a apresentada é inject air, exige miolo cápsula sis enquanto a apresentada é Miolo Removível lubrificado. Exige ainda camada interna neogel, processo extra com dupla colagem, enquanto estas características não foram informadas, impedindo a análise e conclusão de que o produto atende plenamente às exigências estabelecidas.
5	Bola oficial de voleibol com as seguintes especificações: construção tecnofusion, contendo o peso de 260g a 280g- circunferência: 66 a 67cm, contendo 18 gomos, construção butilica, laminada em pu gripp, miolo substituível e lubrificada. Apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA VP 2600) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 18 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 10 gomos, há também divergência quanto a exigência do edital de laminado em pu gripp, enquanto a amostra consta laminado em PU.
6	Bola oficial de vôlei de praia, marca penalty, com as seguintes especificações: peso 66-68cm, peso 260-280g, contendo 12 gomos laminada em microfibra, construção termotec, câmara 6d, camada interna neogel, com dupla colagem miolo cápsula sis. Bolas usadas pela associação esportiva dos municípios do sudoeste do paraná (aesupar). Necessário amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA VP 2600) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 12 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 06 gomos, há também divergência quanto à construção termotec que é a solicitada enquanto a do produto entregue é Techfusion. Outras características solicitadas que divergem são: câmara 6d, camada interna neogel, com dupla colagem miolo cápsula sis. Enquanto o produto apresentado se refere à, câmara Inject Air, e não informa se possui camada inter em Neogel e dupla colagem, o que, impede a análise e conclusão de que o produto atende plenamente às exigências estabelecidas. Vale ressaltar que a bola ofertada não é

		a bola oficial adotada nas competições oficiais da Aesupar.
7	Bola oficial de futebol sete, com peso: 425 a 450g, circunferência: 66 a 69cm, contendo 14 gomos, laminado em pu pro, construção termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna evacel com dupla colagem, kick off, miolo cápsula sis. Apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 14 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 10 gomos, há também divergência quanto à câmara, pois o edital exige câmara 6D, enquanto a amostra apresentada possui câmara em butyl, Além disso, há divergência quanto à tecnologia de construção e falta de comprovação específica quanto ao laminado em PU PRO, à camada interna EVACEL, ao processo de dupla colagem e à tecnologia KICK OFF, impedindo a conclusão de que o produto atende plenamente às exigências estabelecidas.
8	Bola oficial de futsal com as seguintes especificações: circunferência: 62,5 a 63,5 cm, peso: 410 a 430g, câmara 6d, construção: termotec, material: pu pro, contendo 14 gomos, miolo cápsula sis, processo extra de dupla colagem. Bola contendo os selos da fifa pro e cbfs usada pela federação paranaense de futebol de salão em competições oficiais e pela associação esportiva dos municípios do sudoeste do paraná (aesupar). Conforme anexo I e II.apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA FUTSAL PROTECH FORZA) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 12 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 06 gomos. O edital exige câmara 6d, construção: termotec, material: pu pro, , miolo cápsula sis, processo extra de dupla colagem. Enquanto o produto apresentado oferece: câmara inject air, construção techefusion, material 100% PU, miolo tech removível e lubrificado, e ainda não informa se possui camada interna e dupla colagem. Vale ressaltar que a bola ofertada não é a bola oficial adotada nas competições oficiais da Federação Paranaense de Futebol de Salão e da Aesupar, e ainda não possui selo da CBFS.
9	Bola oficial de futsal com as seguintes especificações: circunferência: 62 a 64 cm, peso: 400 a 440g, câmara 6d, construção: termotec, material: pu , contendo 14 gomos, sistema de forro termofixo, camada interna evacel, miolo cápsula sis, processo extrade dupla colagem. Bola contendo os selos cbfs. Bola usada pela federação paranaense de futebol de salão em competições oficiais e pela associação esportiva dos municípios do sudoeste do paraná (aesupar). Conforme anexo I e II.apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA FUTSAL PROTECH FORZA) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 12 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 10 gomos. O edital exige câmara 6D, Construção Termotec, miolo capsula SIS, enquanto o produto apresentado oferece, câmara Butyl com enchimento construção Termofusion e miolo Slip Tche. Vale ressaltar que a bola ofertada não é a bola oficial adotada nas competições oficiais da Federação Paranaense de Futebol de Salão e da Aesupar, e ainda não possui selo da CBFS.

10	Bola oficial de futsal infantil, com as seguintes especificações: peso 350 a 380g, circunferência: 55 a 58cm, contendo 14 gomos laminada em pu, construção em termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, processo extra com dupla colagem, miolo cápsula sis. Bola contendo selos da cbfs. Bola usada pela federação paranaense de futebol de salão em competições oficiais e pela associação esportiva dos municípios do sudoeste do paraná (aesupar). Conforme anexo I e II.apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLA S AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DUALT FUTSAL VELOX PRO SUB 13 JUVENIL) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 14 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 06 gomos. O edital exige câmara 6D, Construção Termotec, miolo capsula SIS, enquanto o produto apresentado oferece, câmara Inject Air com enchimento, construção Termofusion e miolo Slip Tche. Vale ressaltar que a bola ofertada não é a bola oficial adotada nas competições oficiais da Federação Paranaense de Futebol de Salão e da Aesupar, e ainda não possui selo da CBFS.
11	Bola oficial de futsal infantil, com as seguintes especificações: peso 300 a 330, circunferência: 52 a 55cm, contendo 14 gomos, laminada em pu, construção em termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, processo extra com dupla colagem, miolo cápsula sis. Bola contendo os selos da cbfs. Bola usada pela federação paranaense de futebol de salão em competições oficiais e pela associação esportiva dos municípios do sudoeste do paraná (aesupar). Conforme anexo I e II.apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA FUTSAL 200 FORZA SUB13) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 14 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 06 gomos. O edital exige câmara 6D, Construção Termotec, miolo capsula SIS, enquanto o produto apresentado oferece, câmara Inject Air, construção Thec Fusiom/Termofusion e miolo Slip Tche. Vale ressaltar que a bola ofertada não é a bola oficial adotada nas competições oficiais da Federação Paranaense de Futebol de Salão e da Aesupar, e ainda não possui selo da CBFS.
12	Bola oficial de futevôlei, com as seguintes especificações: peso 425- 440g, peso 68-69cm, contendo 32 gomos, laminada em pu super soft, ultra fusion, câmara 6d, sistema de forro termofixo, processo extra com dupla colagem miolo cápsula sis. Apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as divergências apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA Protech Elite-R) não corresponde integralmente às especificações mínimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a divergência quanto à quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 14 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 06 gomos. O edital exige câmara 6D, Construção Ultra Fusiom, miolo capsula SIS, enquanto o produto apresentado oferece, câmara Inject Air, construção Thec Fusiom e miolo lubrificado removível. E ainda há informações que não foram identificadas como foro termofixo e processo extra de dupla colagem.
13	Bomba dupla ação, traz tecnologia double action (infla nos dois sentidos), com lugar para guardar o bico. Contém 1 bomba 1 mangueira, 1 bico, podendo ser utilizada em diversos tipos de bola. Apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra reprovada, o produto ofertado não possui tecnologia double action (infla nos dois sentidos), com lugar para guardar o bico, conforme exigido no edital.
15	Bola oficial de handebol contendo material em pu pro, circunferência de 50 –52 cm, peso 290 – 330g	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA

	(tamanho 1) revestimento com pontos em 3d, 30 gomos, tecnologia synergy com costuras à mão e colagem thermo-synergy, construção híbrida termocolada com sistema de laminação multicamadas em tecido e neoprene, câmara de ar em látex alta performance, miolo removível. Aprovada pela federação internacional de handebol (ihf), bola oficial da confederação brasileira de handebol (cbhb). E usada pela associação esportiva dos municípios do sudoeste do paran� (aesupar). Conforme anexo i. Apresentar amostra.	Amostra Reprovada. Observando as diverg�ncias apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA HD1 ATTACK INFANTIL) n�o corresponde integralmente �s especifica��es m�nimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a diverg�ncia quanto � quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 30 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 06 gomos. O edital exige c�mara Latex Alta Performance, Constr��o H�brida Termocolada, Tecnologia Synergi, colagem Thermo-synergy enquanto o produto apresentado oferece, c�mara Inject Air, constr��o Thec Fusiom, Tecnologia Tchefusion, Colagem Techefusion. Ainda a outras caracter�sticas exigidas no edital como, revestimento com pontos em 3D, Lamina��o em multicamadas em tecido e neopreme e aprova��o da Federa��o Internacional de Handebol que n�o foi poss�vel identificar. Vale ressaltar que a bola ofertada n�o � a bola oficial adotada nas competi���es oficiais da Aesupar.
16	Bola oficial de handebol contendo material em pu pro, circunfer�ncia de 54 – 56 cm, peso 325 – 475g (tamanho 2) revestimento com pontos em 3d, 30 gomos, tecnologia synergy com costuras �� m�o e colagem thermo-synergy, constr��o h�brida termocolada, com sistema de lamina��o multicamadas em tecido e neoprene, c�mara de ar em látex alta performance, aprovada pela federa��o internacional de handebol (ihf), bola oficial da confedera��o brasileira de handebol (cbhb) e usada pela associa��o esportiva dos munic�pios do sudoeste do paran� (aesupar). Conforme anexo i. Apresentar amostra.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as diverg�ncias apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA HD2 ATTACK FEMININA) n�o corresponde integralmente �s especifica��es m�nimas exigidas no edital. Destaca-se, especialmente, a diverg�ncia quanto � quantidade de gomos, uma vez que o edital exige expressamente uma bola contendo 30 gomos, enquanto a amostra apresentada possui apenas 06 gomos. O edital exige c�mara Latex Alta Performance, Constr��o H�brida Termocolada, Tecnologia Synergi, colagem Thermo-synergy enquanto o produto apresentado oferece, c�mara Inject Air, constr��o Thec Fusiom, Tecnologia Tchefusion, Colagem Techefusion. Ainda a outras caracter�sticas exigidas no edital como, revestimento com pontos em 3D, Lamina��o em multicamadas em tecido e neopreme e aprova��o da Federa��o Internacional de Handebol que n�o foi poss�vel identificar. Vale ressaltar que a bola ofertada n�o � a bola oficial adotada nas competi���es oficiais da Aesupar.
19	Bola oficial de basquete, tamanho feminino, bola de basquete, tamanho 6, g�nero unissex, com circunfer�ncia 720-740mm, laminada em borracha, bexiga interna but�lica, peso 549g aproximadamente, cor: laranja/marfim, press�o do ar 4,35-5.80 lbs/psi, bola aprovada pela fiba.	INDUSTRIA DE BOLAS AZZOLINI LTDA Amostra Reprovada. Observando as diverg�ncias apontadas, verifica-se que a amostra apresentada (DIADORA BASKETBALL PRO N7) n�o corresponde integralmente �s especifica��es m�nimas exigidas no edital. O edital de termina tamanho 6, g�nero unissex, com circunfer�ncia 720-740mm, laminada em borracha, bexiga interna but�lica e aprova��o da FIBA. A amostra apresentada possui Tamanho 7 (DIADORA BASKETBALL PRO N7), lamina��o em PU Bechiga Interna em Inject Air e n�o apresenta aprova��o da FIBA.
38	Colchonete de espuma em courvim grande, densidade 23; revestido com courvim. Dimens��es,	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS

	aproximadas: 1,00mt x 60 cm x 5cm. Com no mínimo as seguintes especificações: 100cmx60cmx4cm. Dobrável. Material em lona (sintético) e com espuma interna. Atóxico e lavável. Cor azul. Sugestão de marca: acte sports, orthovida ou equivalente ou de melhor qualidade.	Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.
43	Bola de iniciação, tamanho 08, em borracha, circunferência 439-41 cm, peso 100 a 120 gr, laminado em borracha, construção vulcanizada, miolo cápsula sis. Bola contendo o selo da inmetro.	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.
44	Bola de iniciação, tamanho 10, em borracha, circunferência 47 a 49 cm, peso 170 a 190 gr, lamiando em borracha, construção vulcanizada, miolo cápsula sis. Bola contendo o selo da inmetro.	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.
45	Bola para pilates, modelo: bola suíça, aplicação: condicionamento físico, características adicionais: diâmetro: 55 cm, pvc antiderrapante, carga: 300 kg.	MARLI SALETE SFOGGIA K & K PRESENTES E UTILIDADES Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.
46	Cone flexível em plástico perfurado com no mínimo as seguintes especificações: em plástico altura 23cm, diâmetro da base 14,5 cm, diâmetro do topo 2,5cm, cor laranja e e rosa	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.
47	Cone de 50 cm em borracha sintética, projetado para circuitos esportivos, é ideal para todas as modalidades que exigem velocidade e coordenação. Este acessório é perfeito para demarcar campos, quadras ou tatames, proporcionando organização e regularidade durante os treinos. Suas cores sortidas e vibrantes facilitam a visualização, tornando os exercícios mais dinâmicos. Fabricado em pvc flexível	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.
58	Jogo de xadrez. Tabuleiro de xadrez sintético semiprofissional confeccionado em napa e impresso	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS

	em slik screen. Com medidas mínimas: 35 x 35 cm 32 peças, sendo: 16 peças brancas 16 peças pretas características do produto: produzidas em plástico; com rei de 12 cm; peças chumbadas; medidas aproximadas de cada peça: medidas: rei - altura 120mm - diâmetro base 45mm; rainha - altura 100mm - diâmetro base 45mm; bispo - altura 90mm - diâmetro base 40mm; cavalo - altura 80mm - diâmetro base 40mm; torre - altura 70mm – diâmetro base 40mm; peão - altura 65mm - diâmetro base 35mm; apresentar amostra	Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.
65	Sacola massagista médio sacola massagista médio com no mínimo as seguintes especificações: modelo aberto, deal para partidas de futebol e quando necessário atendimento médico. Possui bolsos laterais externos, porta- garrafas, alça para transporte e box de isopor para gelo. Acompanha 2 bisnagas. Embalagem/venda: unitário. Composição: lona dimensões aproximadas (lxaxp): 29 x 26 x 18 cm. Com brasão do município e departamento de esportes.	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.
78	Conjunto camisa de jogo e calção contendo 30 kits: camiseta de jogo estampada em transfer, produzida em tecido elastic com composição de 92% poliéster e 8% elastano, possuindo gramatura de 155 g/m². Apresenta gola esportiva (padre) com duplo acabamento, manga reglan e barra com acabamento em costura realizada por máquina galoneira de duas agulhas. Nome do município nas costas com sublimação com curvatura (tamanho mínimo: 5cm de altura x 27 cm de comprimento). Número nas costas centralizado (tamanho mínimo: 23 cm de altura x 17 cm de comprimento). Na frente na altura do peito do lado direito logo do departamento e do outro lado brasão do município bordados multi coloridos, com espessura de 0,5 mm, demais informações em aplique termocolante 3d, impressão digital uv, etiqueta interna, fixada abaixo da gola, impressa em direct to film (dtf), contendo informações como tamanho, composição, dados do fabricante, instruções de lavagem e demais detalhes conforme as normas brasileiras. Os tamanhos das camisetas serão definidos de acordo com a necessidade do solicitante. Calção de futebol confeccionada em tecido flex, com composição de 90% poliéster e 10% elastano, gramatura de 175 g/m², estampada em transfer sublimático. Costuras executadas em máquina de 1 agulha a 6 mm da borda. Cós elástico costurado em máquina elástica de 4 agulhas, com elástico embutido de 5 cm e cordão interno 100% poliamida com ponteiros. Barra das pernas acabada em costura galoneira de duas agulhas. Brasão no peito bordado multi colorido, com espessura de 0,5 mm, demais informações em aplique termocolante 3d, impressão digital uv e detalhes em verniz alto relevo. Etiqueta interna, fixada próximo ao cós, impressa em direct to film (dtf), contendo tamanho, composição, dados do fabricante, instruções de lavagem e informações conforme as normas brasileiras. Os tamanhos das bermudas serão definidos de acordo com a necessidade do solicitante. Meião profissional: meião profissional adulto, personalizado contendo brasão	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.

	do município bordado, tamanho 39 a 44, confeccionado em 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster e 6% elastodieno. Punho na parte superior, elástico especial no tornozelo. **apresentar amostras	
79	Agasalho esportivo masculino e feminino agasalho (jaqueta e calça) em tecido adidas – microtel – adulto. Sublimado, tamanhos variados, modelo e cores conforme critério a ser desenvolvido pelo departamento solicitante. Jaqueta com zíper, elástico regulador na barra da jaqueta, punho com elástico e bolsos laterais. Nas costas o nome do município em sistema de sublimação de dtf (tamanho mínimo: 5 cm de altura x 27 cm de comprimento), na frente do lado esquerdo brasão do município em sistema de sublimação de dtf (tamanho mínimo: 8 cm de altura x 6,5 cm de comprimento). Calça malha adidas com bolsos laterais, elástico e cordão interno na cintura. Listra lateral de 4cm de largura nas pernas. Nas listras nome do município em sistema de sublimação de dtf.	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.
80	Conjunto camisa de jogo e calção contendo 1 kit: camiseta de jogo estampada em transfer, produzida em tecido elastic com composição de 92% poliéster e 8% elastano, possuindo gramatura de 155 g/m². Apresenta gola esportiva (padre) com duplo acabamento, manga reglan e barra com acabamento em costura realizada por máquina galoneira de duas agulhas. Nome do município nas costas com sublimação com curvatura (tamanho mínimo: 5cm de altura x 27 cm de comprimento). Número nas costas centralizado (tamanho mínimo: 23 cm de altura x 17 cm de comprimento). Na frente na altura do peito do lado direito logo do departamento e do outro lado brasão do município bordados multi coloridos, com espessura de 0,5 mm, demais informações em aplique termocolante 3d, impressão digital uv, etiqueta interna, fixada abaixo da gola, impressa em direct to film (dtf), contendo informações como tamanho, composição, dados do fabricante, instruções de lavagem e demais detalhes conforme as normas brasileiras. Os tamanhos das camisetas serão definidos de acordo com a necessidade do solicitante. Calção de futebol confeccionada em tecido flex, com composição de 90% poliéster e 10% elastano, gramatura de 175 g/m², estampada em transfer sublimático. Costuras executadas em máquina de 1 agulha a 6 mm da borda. Cós elástico costurado em máquina elástica de 4 agulhas, com elástico embutido de 5 cm e cordão interno 100% poliamida com ponteiros. Barra das pernas acabada em costura galoneira de duas agulhas. Brasão no peito bordado multi colorido, com espessura de 0,5 mm, demais informações em aplique termocolante 3d, impressão digital uv e detalhes em verniz alto relevo. Etiqueta interna, fixada próximo ao cós, impressa em direct to film (dtf), contendo tamanho, composição, dados do fabricante, instruções de lavagem e informações conforme as normas brasileiras. Os tamanhos das bermudas serão definidos de acordo com a necessidade do solicitante. Meião profissional: meião profissional adulto, personalizado contendo brasão do município bordado, tamanho 39 a 44,	JEVERSON IVAN PAESE – PITY SPORTS Após análise das exigências e especificações técnicas constantes no edital, verificou-se que a amostra apresentada está adequada e compatível com o objeto pretendido. Dessa forma, justifica-se a aprovação das exigências técnicas previstas no edital.

	confeccionado em 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster e 6% elastodieno. Punho na parte superior, elástico especial no tornozelo. **apresentar amostras	
--	--	--

Alessandro José Capelin

Chefe da Divisão de Esporte

Responsável pelo Parecer e análise das propostas e prospectos

Elisana Pillionetto

Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes

Ronise Jane R. de Oliveira

Diretora do Departamento de Ação Social